seit 1904

CARL WARRLICH GMBH

TRADITION UND QUALITÄT AUS THÜRINGEN

www.warrlich.eu

FLAMAX
ANZÜNDER

Inhalt
Content

seit 1904

Ökoanzünder Der Grüne-Weiße 13
Green-White Products - eco lighters

Ökoanzünder 15
Eco lighters

Ökoanzünder Zarelo und Holzwolle 23
Granules and fire rolls

Zündhölzer 29
Safety matches

Warrlich Barbeque Räuchern / Würzen / Aromatisieren 33
For the flavor of smoke and wood

Warrlich Ambiente Schwedenfeuer / Fackel 39
Swedish and oilcloth torches

Grill-, Kamin & Ofenanzünder Floretts und Gel 43
Barbecue, fireplace and oven lighters, sachets and gel

Grill-, Kamin & Ofenanzünder geruchlos 47
Barbecue, fireplace and oven lighters, odourless

Grill-, Kamin & Ofenanzünder einzeln verpackt 49
Barbecue, fireplace and oven lighters, individually wrapped

Kohlenanzünder 51
Firelighter cubes

Kamin- / Entrußerscheite 53
Firelogs / sweeping log

Anzünder und Entrußer 55
Lighters and soot removers

Flüssige Anzünder und Lampenöl 57
Liquid lighters, lamp oil

Biobrennstoff auf Basis Ethanol 63
Biofuel based on ethanol

Reinigung und Pflege 65
Cleaning and maintenance

Brennpaste 67
Burning paste

Verkaufshilfen 73
Sales resources / product support

Kundeninformation 82
Customer information

Bauwagen und Wohncontainer 84
Site trailers and containers

Allgemeine Geschäftsbedingungen 88
Terms and conditions

Geschäftsleitung

Management

seit 1904

Margarethe Häßler
Geschäftsführerin
General Manager

tel | +49 (0) 369 23 / 529-0
fax | +49 (0) 369 23 / 529-13

margarethe.haessler@warrlich.de

Karl-Heinz Warrlich
Geschäftsführer
General Manager

tel | +49 (0) 369 23 / 529-0
fax | +49 (0) 369 23 / 529-13

karlheinz.warrlich@warrlich.de

Alexander Häßler
Geschäftsführer
General Manager

tel | +49 (0) 369 23 / 529-0
fax | +49 (0) 369 23 / 529-13

alexander.haessler@warrlich.de

Firmengründer
Carl Warrlich

The Carl Warrlich company was founded in Treffurt in 1904. In the early years it built up its reputation as a sawmill and planing mill.

The Experience with the production of barbecue and fire lighters goes back in the company's history to the year 1951.

By developing a new system of manufacturing charcoal lighters, the company owner at the time, Heinz Warrlich, introduced a production procedure still unique in Europe today. Since 1997, Carl Warrlich GmbH has been producing purely natural, eco firelighters based on renewable raw materials according to a completely new patent, i.e. from wood and local rapeseed oil. Those firelighters are FSC-certified.

Heinz Warrlich

The brand name FLAMMAT, introduced by Carl Warrlich himself, is still used for our products today. It stands for products of the highest quality which have been established on the market for a long time.

The family business has now become an impressive company with more than 100 members of staff. Following reprivatization in 1990, the production was completely transformed and new technologies and materials were implemented. Today we take pride in running the latest state-of-the-art production facilities.

Our product range includes not only the manufacture of heating aids, grill lighters and lamp oils but also the production of site trailers and portacabins and the sale of modern containers technology for storing dangerous substances.

Ein Unternehmen mit Tradition

A company steeped in tradition

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

Qualität und Tradition aus dem Herzen Deutschlands.

Im Jahre 1904 wurde die Firma Carl Warrlich in Treffurt gegründet. Als Hobel- und Sägewerk verschaffte sie sich schon in den ersten Jahren einen guten Namen.

Die Erfahrungen in der Herstellung von Grill- und Feueranzündern reichen bis in das Jahr 1951 zurück.

Mit der Entwicklung eines neuen Systems zur Herstellung von Kohlenanzündern gelang dem damaligen Firmeninhaber Heinz Warrlich die Einführung eines bis heute europaweit einmaligen Produktionsverfahrens. Seit 1997 produziert die Carl Warrlich GmbH erstmalig nach einem neuen patentierten Produktionsverfahren 100%ige Öko-Anzünder auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen z.B. aus Holz und heimischem Rapsöl. Diese Anzünder sind FSC-zertifiziert.

Der damals von Carl Warrlich eingeführte Markenname FLAMMAT wird heute wieder für unsere Produkte verwendet. Er steht für Erzeugnisse von höchster Qualität, die sich schon lange auf dem Markt durchgesetzt haben. Aus dem Familienbetrieb ist heute ein stattliches Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern geworden. Nach der Reprivatisierung im Jahr 1990 wurde die Produktion komplett umgestellt, neue Technologien und Materialien eingeführt. Heute wird unter modernsten Produktionsbedingungen gearbeitet.

Die Produktpalette umfasst neben der Herstellung von Heizhilfen, Grillanzündern und Lampenölen auch die Produktion von Bauwagen und Raumzellen sowie der Vertrieb moderner Umwelttechnik zur Lagerung von Gefahrstoffen.



hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

Unsere FLAMAX- und WARRLICH-Produkte erfüllen überwiegend die Sicherheitsstandards nach DIN-EN-Normen für eine gefahrlose und nutzerfreundliche Handhabung durch den Endverbraucher.

Most FLAMAX- and WARRLICH products meet the safety standards according to the DIN-EN standards for safe and user-friendly handling by the end consumer.

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Unsere holzbasierten Anzünder sind überwiegend FSC®-zertifiziert, ein Zeichen für nachhaltige Rohstoffbeschaffung. Achten Sie bitte auf die entsprechende Produktkennzeichnung im Katalog.

Our wood-based lighters are mostly FSC®-certified, this indicate sustainable raw materials procurement. Please pay attention to the corresponding product marking in the catalog.

Umweltmanagementsystem ISO 14001
• Umweltschutz als Führungsaufgabe
• Verbesserung der Umweltleistung
• Verringerung der Umweltrisiken
ID 15 104 6268

Qualitätsmanagementsystem ISO 9001
• Kundenorientierung
• Kundenzufriedenheit
• Fortlaufende Verbesserung
• System- bzw. Prozesswirksamkeit
ID 15 100 63882

Die Carl Warrlich GmbH arbeitet außerdem nach dem Umweltmanagement ISO 14001 sowie dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und wurde durch den TÜV Thüringen zertifiziert.

Carl Warrlich GmbH also operates in accordance to environmental management ISO 14001 and the quality management system ISO 9001 which are certified by TÜV Thüringen.

Für den skandinavischen Markt sind ausgesuchte Anzünder mit dem Nordic Swan Ecolabel zertifiziert. Der Nordische Schwan ist ein Umweltzeichen, bei dem eine Aussage über die Umweltverträglichkeit von Produkten im Vergleich zu Konkurrenzprodukten durch unabhängige Dritte getroffen wird. Der Bekanntheitsgrad des Zeichens in Skandinavien übersteigt mit 94 % deutlich den des Blauen Engels (76 %) in Deutschland.

Selected lighters for the Scandinavian market are certified with the Nordic Swan Ecolabel. The Nordic Swan is an eco-label that declares about the environmental performance of products compared to competing products by independent third parties. The awareness of the symbol in Scandinavia, exceeds with 94% compared to the 76% of Blue Angel in Germany.

Produktion mit höchster Qualität

Production using the highest quality standards

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

Die Firma Carl Warrlich gewährleistet durch gezielte Kontrollen in der Produktion die dauerhafte Qualität der Produkte. Seit 1998 ist die Produktion vom TÜV Thüringen zertifiziert. Die regelmäßigen Kontrollen des TÜV, die Arbeit unserer eigenen Qualitätsverantwortlichen und die kontinuierlichen Kontrollen bei der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe sichern die Herstellung qualitativ hochwertiger Markenprodukte.
Die von uns hergestellten Grill-Anzündhilfen entsprechen der europäischen Norm DIN EN 1860 - 3. Dafür werden diese Produkte und Verpackungen durch ein externes, unabhängiges Labor untersucht und vom DIN CERTKO Ausschuss bestätigt.
Für den Export unserer Produkte auf den internationalen Markt großer europäischer Handelsunternehmen wird das Qualitätsmanagement durch namhafte Prüforganisationen wie SGS oder Intertek durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit externen Laboratorien überprüfen wir ständig die laufende Produktion und entwickeln neue Produkte.
Um die Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten, arbeiten wir zur Überwachung des Arbeitsschutzes in der Produktion mit einem Büro für Sicherheitsfragen zusammen. Für alle Produkte liegen Sicherheitsdatenblätter vor, die immer den aktuellen Gesetzmäßigkeiten angepasst werden.
Seit 2009 wurden unsere ökologischen Anzünder auf Nachhaltigkeit der Rohmaterialien überprüft und tragen seit dem das FSC® 100% Zeichen.

The Company Carl Warrlich ensures its constant good quality through well directed controls. The production area is certified by TÜV Thüringen since 1998. The production area is periodically inspected by TÜV, controls and check-ups by our own quality assurance personnel and continous monitoring during the selection and processing of raw materials ensure the production of high quality branded products. Our barbecue and fireplace lighters are produced according to the European standard DIN EN 1860-3. These products plus packagings are tested by an accredited external laboratory and certified by the DIN CERTCO organization.

Quality Management for exporting our products to the international markets of large European commercial enterprises is conducted by leading certification organisations such as SGS or Intertek. In cooperation with external laboratories, we regularly control the ongoing production and development of new products. To ensure the safety of our products, we work together with an agency specialized in security matters in order to ensure safety during our production processes. Safety data sheets which are all in accordance with current regulations are available for all products. The sustainability of the raw material consistency of our eco firelighters has carried the FSC® 100% label since 2009.

Produktionsgelände in Serbien
Production site in Serbia

Die Firma Carl Warrlich vertreibt seit 1990 eigene Produkte im nationalen Markt. Ab 1997 wurde der erste internationale Kunde in Italien beliefert. 1998 kamen einige westeuropäische Länder wie Frankreich, Spanien, Niederlande und Portugal hinzu.
Im Laufe der nächsten Jahre wurde der Vertrieb von Markenprodukten und Eigenmarken im europäischen Ausland deutlich verstärkt. Mittlerweile werden alle europäischen Länder beliefert. Dank globalisierter Märkte wurde der Vertrieb auch weltweit ausgedehnt.

The company Carl Warrlich has merchandised its own products on the national market since 1990. The first international customer in Italy received supplies in 1997. Several West European countries such as France, Spain, the Netherlands and Portugal followed thereafter in 1998. In the course of the next few years, the marketing of branded products and private brands have significantly increased in Europe. In the meantime, all of the European countries receive supplies and sales have also expanded wordwide due to globalisation.

Die neue Öko-Range
mit den Produktneuheiten
Zareloanzünder und
Feuerwalzen-Tabs

Vertrieb in über 50 Länder weltweit

Sales in more than 50 countries worldwide

seit 1904



Australien
Belgien
Bosnien/
Herzegowina
Bulgarien
Chile
Dänemark
Deutschland
El Salvador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Großbritannien
Guinea
Guadeloupe
Irland
Israel
Island
Italien
Jordanien
Kosovo
Kroatien
Lettland
Litauen
Malediven
Malta
Marokko
Mongolei
Montenegro
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Oman
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Saudi Arabien
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tunesien
Türkei
Tschechien
Ungarn
VAE
Zypern

Vertriebsteam Marokko
Sales Team Morocco

Der Grüne - Weiße

auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen

Der Grüne-Weiße Ökoanzünder

Green-White Products - eco lighters

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18130	Einzelpack 32 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18130 7	VE 24 EAN 4012425 19975 3
4 012425 181307 >	¼ VE 450 EAN 4012425 19570 0
	VE 1.152

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18131	Doppelpack 64 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18131 4	VE 12 EAN 4012425 19976 0
4 012425 181314 >	¼ VE 240 EAN 4012425 19571 7
	VE 540

Geruchsarme Anzünder auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Odourless firelighter, made from natural materials

Mit dem neuen Ökoanzünder bringt FLAMAX eine ganz neue Qualität auf den Markt: als besonders zündstarkes Produkt bietet der Anzünder die Vorzüge der chemischen Paraffinversionen, ist aber aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Die Anzünder eignen sich so auch für geschmacksneutrale Grillanwendungen. Er ist außerdem ideal für Ofen und Kamin geeignet.

FLAMAX brings a whole new quality to the market with this new ecolighter: As a particularly powerful igniting product, the lighter has all of the advantages of chemical paraffin versions, but is produced exclusively from natural materials. The firelighters are excellent for barbecue applications. Also suitable for ovens and fireplace.

Holz und Rapsöl

100% ÖKOLOGISCH



UNSER TIPP

Konsumenten, die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen bevorzugen, sollten den ökologischen Anzünder verwenden. Hierbei werden Holzfasern mit einem hochwertigen Rapsöl getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff.

FLAMAX-firelighter gel even works well with barbecue briquettes!
Consumers who prefer products made of natural resources should use eco firelighters. Wood fibers have been soaked in high-quality rapeseed oil to guarantee that every type of fuel will be ignited quickly and easily.

Ökoanzünder Holz mit Rapsöl

Eco lighters - wood and rapeseed oil

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18302	Einzelpack 32 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18302 8	VE 24 EAN 4012425 18945 7
4 012425 183028 >	¼ VE 450 EAN 4012425 19129 0
	VE 1.152

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18309	Doppelpack 64 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18309 7	VE 12 EAN 4012425 18924 2
4 012425 183097 >	¼ VE 240 EAN 4012425 18939 6
	VE 540

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18313	Dreierpack 96 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18313 4	VE 8 EAN 4012425 18979 2
4 012425 183134 >	¼ VE 150 EAN 4012425 19163 4
	VE 360

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Rapsöl
Made of wood fibers soaked in natural oil

DIN Geprüft
Reg. Nr. 5Z 033
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

FSC
www.fsc.org
FSC® C006770
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18346	Einzelpack 32 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18346 2	VE 28 EAN 4012425 19999 9
4 012425 183462 >	VE 1.596

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Rapsöl, in Folie verpackt
Made of wood fibers soaked in natural oil, packed in foil

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Holzspäne werden mit hochwertigem, natürlichen Rapsöl getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff. Bei der Würfelung sind wir sehr flexibel und passen unser Produkt gern Ihren Bedürfnissen an. **Die Anzünder sind FSC® 100% und nach DIN-EN 1860-3 zertifiziert.**

FLAMAX eco lighter are made of renewable resources. The wood shavings have been soaked in a high-quality natural oil providing a fast and easy ignition of any fuel type. The cube size of our product can be adjusted to your needs. The lighter is FSC® 100% and DIN EN 1860-3 certified.


ÖKOLOGISCH
Holzspäne und Wachs

Ökoanzünder Holz mit Wachs

Eco lighters - wood and wax

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18340	Einzelpack 32 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18340 0	VE 24 EAN 4012425 19102 3 VE 1.152

4 012425 183400 >

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Wachs
Made of wood fibers soaked in wax

DIN Geprüft

Reg. Nr. 5Z 033
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

FSC www.fsc.org FSC® C006770

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 19319	Viererpack 132 Würfel
VE 1 EAN 4012425 19319 5	VE 8 EAN 4012425 19966 1 VE 384

4 012425 193195 >

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Wachs
Made of wood fibers soaked in wax

TIPP FÜR GRILLPROFIS:

Füllen Sie den Anzünkamin mit Holzkohlebriketts in der gewünschten Menge, legen Sie 2-3 FLAMAX Öko-Würfel auf eine feuerfeste Unterlage und entzünden diese. Anzündkamin darüber stellen und 20 Minuten warten. Fertig!

FSC www.fsc.org FSC® C006770

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Holzspäne werden mit hochwertigem Wachs getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff. Bei der Würfelung sind wir sehr flexibel und passen unser Produkt gern Ihren Bedürfnissen an. **Die Anzünder sind FSC® 100% zertifiziert.**

FLAMAX eco lighter are made of renewable resources. The wood shavings have been soaked in high-quality wax providing a fast and easy ignition of any fuel type. The cube size of our product can be adjusted to your needs. The lighter is FSC® 100% certified.

ÖKOLOGISCH
Holzspäne und Wachs

Ökoanzünder Holz mit Wachs

Eco lighters - wood and wax

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18301	Papiersack 72 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18301 1	VE 12 EAN 4012425 18966 2
4 012425 183011 >	¼ VE 128 EAN 4012425 19126 9
	VE 576

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Wachs
Made of wood fibers soaked in wax

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18304	Zylinder 100 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18304 2	VE 6 EAN 4012425 18907 5
4 012425 183042 >	¼ VE 90 EAN 4012425 19130 6
	VE 216

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Wachs
Made of wood fibers soaked in wax

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 19264	Schachtel 100 Würfel
VE 1 EAN 4012425 19264 8	VE 8 EAN 4012425 19967 8
4 012425 192648 >	VE 360

Auf Basis von Holzfasern, getränkt mit Wachs
Made of wood fibers soaked in wax

TIPP FÜR GRILLPROFIS:
Füllen Sie den Anzünkamin mit Holzkohlebriketts in der gewünschten Menge, legen Sie 2-3 FLAMAX Öko-Würfel auf eine feuerfeste Unterlage und entzünden diese. Anzündkamin darüber stellen und 20 Minuten warten. Fertig!

FSC
www.fsc.org
FSC® C006770
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Holzspäne werden mit hochwertigem Wachs getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff. Bei der Würfelung sind wir sehr flexibel und passen unser Produkt gern Ihren Bedürfnissen an. **Die Anzünder sind FSC® 100% zertifiziert.**

FLAMAX eco lighter are made of renewable resources. The wood shavings have been soaked in a high-quality wax providing a fast and easy ignition of any fuel type. The cube size of our product can be adjusted to your needs. The lighter is FSC® 100% certified.

FLAMMAT
FLAMAX
so macht man Feuer!

Ökologische Anzünder

Eco lighters

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18336	Schachtel 400g Granulat
VE 1 EAN 4012425 18336 3	VE 8 EAN 4012425 19973 9 VE 224

Anzündgranulat auf Basis von Holz und Wachs
Fire granules, based on wood and wax

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18338	Schachtel ca. 25 Tabs
VE 1 EAN 4012425 18338 7	VE 6 EAN 4012425 19972 2 VE 672

Feuerwalzen gebrochen, auf Basis von Holz und Wachs
Fire rolls, based on wood and wax

- **brennstark und sicher**
  burns strongly and safely
- **auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
  made of renewable resources
- **mit hochwertigem Paraffin**
  processed with highgrade paraffin
- **keine Geschmacksrückstände**
  no taste residue
- **10 Minuten Brenndauer je Tab**
  10 minutes burning time per tab
- **ca. 25 Tabs pro Packung**
  25 tabs per package

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Holzspäne werden mit hochwertigem Wachs getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff.

FLAMAX eco lighter are made of renewable resources. The wood shavings have been soaked in a high-quality wax providing a fast and easy ignition of any fuel type.

HOLZWOLLE 2.0

DIE INNOVATION

+++ NEU +++ BRANDAKTUELL +++

EXTREM SPARSAM

BESONDERS LANGE BRENNDAUER

REINES NATURHOLZ & WACHS

UNBEGRENZT HALTBAR

EXTREMELY ECONOMICAL

ESPECIALLY LONG BURNING TIME

PURE NATURAL WOOD AND WAX

UNLIMITED SHELF LIFE

Ökologische Anzünder

Eco lighters

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18342	Schachtel 25 Zarelorollen
VE 1 EAN 4012425 18342 4	VE 16 EAN 4012425 19346 1 VE 576

Auf Basis von Holz und Wachs, glatt gerollt zu kleinen Ballen
Fire rolls, based on wood and wax

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18337	Schachtel 32 Zarelorollen
VE 1 EAN 4012425 18337 0	VE 12 EAN 4012425 19997 5 VE 432

Auf Basis von Holz und Wachs, glatt gerollt zu kleinen Ballen
Fire rolls, based on wood and wax

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18343	Schachtel 50 Zarelorollen
VE 1 EAN 4012425 18343 1	VE 8 EAN 4012425 19347 8 VE 288

Auf Basis von Holz und Wachs, glatt gerollt zu kleinen Ballen
Fire rolls, based on wood and wax

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18344	Schachtel 100 Zarelorollen
VE 1 EAN 4012425 18344 8	VE 4 EAN 4012425 19348 2 VE 144

Auf Basis von Holz und Wachs, glatt gerollt zu kleinen Ballen
Fire rolls, based on wood and wax

FSC
www.fsc.org
FSC® C006770
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Nur FSC-zertifizierte Rohhölzer aus heimischen Wäldern werden für die Herstellung der neuen FLAMAX™ ZARELO-Anzündhilfen verwendet und das patentierte Verfahren ist hoch innovativ. Die FLAMAX™ ZARELO-Anzünder bestehen aus sehr glatten Rollen von Holzspänen, die sich dank der besonderen Spanstruktur ganz sauber verwenden lassen. Dabei wird bewusst auf Farbpigmente, Duftstoffe und andere chemische Zusätze verzichtet – alles an dem Anzünder ist Bio und ganz natürlich.

Only FSC-certified raw woods from local forests are used to manufacture the new FLAMAX™ ZARELO lighters and the patented process is highly innovative. The FLAMAX™ ZARELO lighters consist of very smooth rolls of wood shavings, which can be used very cleanly thanks to the special chip structure. It deliberately dispenses with color pigments, fragrances and other chemical additives - everything about the lighter is organic and natural.

FLAMMAT
FLAMAX
FLAMAX
HOLZWOLLE
ANZÜNDER
40

Ökoanzünder Holzwolle

Eco lighters - wood shavings

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18311	Schachtel 32 Anzündmäuse
■ VE 1 EAN 4012425 18311 0	VE 12 EAN 4012425 18927 3
4 012425 183110 >	¼ VE 108 EAN 4012425 19137 5
	VE 216

Auf Basis von Holz und Wachs, gerollt zu kleinen Ballen
Made of wood and wax, soaked into small rolls

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18306	Zylinder 40 Anzündmäuse
■ VE 1 EAN 4012425 18306 6	VE 6 EAN 4012425 19153 5
4 012425 183066 >	¼ VE 90 EAN 4012425 18962 4
	VE 240

Auf Basis von Holz und Wachs, gerollt zu kleinen Ballen
Made of wood and wax, soaked into small rolls

- **geruchsarm**
  odourless
- **auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
  made of renewable resources
- **lange Brenndauer 8-10 Minuten**
  long burning time 8-10 minutes
- **kein Austrocknen**
  no drying out
- **zeitlich unbegrenzt lagerfähig**
  unlimited storage time
- **perfekt dosierbar**
  can be apportioned as required

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Holzspäne werden mit hochwertigem, natürlichen Wachs getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff. Die bereits portionierten Produkte machen die Benutzung noch einfacher und schneller - bei gleichbleibender Qualität.

FLAMAX eco lighter are made of renewable resources. The wood shavings have been soaked in a high-quality natural wax providing a fast and easy ignition of any fuel type. The single pieces ensure fast and easy handling - with a consistent quality.

FLAMAX
HOLZWOLLE
ANZÜNDER
für Grillkohle und Kamin
EMPFOHLEN
1,0kg

Ökoanzünder Holzwolle

Eco lighters

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18324	Sack 1 kg Anzündmäuse
■ VE 1 EAN 4012425 18324 0	VE 10 EAN 4012425 19917 3
4 012425 183240 >	¼ VE 54 EAN 4012425 19567 0
	½ VE 108 EAN 4012425 19324 9
	VE 240

Auf Basis von Holz und Wachs, gerollt zu kleinen Ballen
Made of wood and wax, soaked into small rolls

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18329	Sack 2 kg Anzündmäuse
■ VE 1 EAN 4012425 18329 5	VE 6 EAN 4012425 19974 6
4 012425 183295 >	½ VE 54 EAN 4012425 19568 7
	VE 72

Auf Basis von Holz und Wachs, gerollt zu kleinen Ballen
Made of wood and wax, soaked into small rolls

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 18315	Sack 3 kg Anzündmäuse
■ VE 1 EAN 4012425 18315 8	VE 6 EAN 4012425 19962 3
4 012425 183158 >	½ VE 36 EAN 4012425 19136 8

Auf Basis von Holz und Wachs, gerollt zu kleinen Ballen
Made of wood and wax, soaked into small rolls

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER

ART.-NR. 19188	Sack 8 kg Anzündmäuse
■ VE 1 EAN 4012425 19188 7	VE 24
4 012425 191887 >	

Auf Basis von Holz und Wachs, gerollt zu kleinen Ballen
Made of wood and wax, soaked into small rolls

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Holzspäne werden mit hochwertigem, natürlichem Wachs getränkt und garantieren so ein schnelles und einfaches Entzünden für jeden Brennstoff. Die bereits portionierten Produkte machen die Benutzung noch einfacher und schneller - bei gleichbleibender Qualität.

FLAMAX eco lighter are made of renewable resources. The wood shavings have been soaked in a high-quality natural wax providing a fast and easy ignition of any fuel type. The single pieces ensure fast and easy handling - with a consistent quality.

FLAMAX
100 Anzünder

Zündhölzer / Ökoanzünder

Safety matches / Eco lighters

seit 1904

ÖKOLOGISCHE ANZÜNDER MIT REIBEKOPF

ART.-NR. 18307	Einzelpack 24 Anzünder
VE 1 EAN 4012425 18307 3	VE 12 VE 1.152

Mit Reibekopf, 24 Riegel auf Basis von Holz und Wachs + Streichholzkopf, Schachtel inkl. Reibefläche
With striking head, 24 bars made from wood and wax + match head, including friction surface of the box

LANGZÜNDHÖLZER 10 CM

ART.-NR. 18635	55 Stück 100 mm
VE 1 EAN 4012425 18635 7	VE 24 EAN 4012425 19000 2 VE 600

Ca. 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

LANGZÜNDHÖLZER 10 CM SPARPACK

ART.-NR. 18627	3x 55 Stück 100 mm
VE 1 EAN 4012425 18627 2	VE 60 EAN 4012425 19984 5 VE 600

Ca. 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

LANGZÜNDHÖLZER 20 CM

ART.-NR. 18636	3x 55 Stück 200 mm
VE 1 EAN 4012425 18636 4	VE 24 EAN 4012425 19001 9

Ca. 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

FLAMAX-Ökoanzünder werden aus Holz und hochwertigem Wachs hergestellt. Schnelles und einfaches Anzünden garantiert die Doppelfunktion: es ist kein Streichholz mehr nötig, einfach an der Seitenfläche Entzünden.

FLAMAX eco lighter are made of wood and high-quality wax. A fast and simple ignition guarantees the double function: No match is needed, just ignite it using the side strip.


SAFETY MATCHES
ALLUMETTES DE SÛRETÉ
FIAMMIFERI ECOLOGICI DI SICUREZZA
FÓSFOROS DE SEGURIDAD
FÓSFOROS DE SEGURANÇAS
SÄKERHETSTÄNDSTICKOR
SIKKERHETSFYRSTIKKER
SIKKERHEDSTÆNDSTIKKER
LUCIFERS

Zündhölzer

Safety matches

seit 1904

ZÜNDHÖLZER HAUSHALTSPACK

ART.-NR. 18610	10 x 38 Stück 50 mm
VE 1 EAN 4012425 18610 4	VE 21 EAN 4012425 19944 9 VE 2.520

4 012425 186104 >

Ca 38 Stück je Schachtel
Approx. 38 pieces per box

LANGZÜNDHÖLZER 10 CM

ART.-NR. 18622	55 Stück 100 mm
VE 1 EAN 4012425 18622 7	VE 20 EAN 4012425 19953 1 VE 80 VE 2.880

4 012425 186227 >

Ca 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

LANGZÜNDHÖLZER 10 CM SPARPACK

ART.-NR. 18611	3 x 55 Stück 100mm
VE 1 EAN 4012425 18611 1	VE 10 EAN 4012425 19946 3 VE 1.540

4 012425 186111 >

Ca 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

LANGZÜNDHÖLZER 20 CM

ART.-NR. 18612	55 Stück 200 mm
VE 1 EAN 4012425 18612 8	VE 10 EAN 4012425 19954 8 VE 40 EAN 4012425 19947 0 VE 1.320

4 012425 186128 >

Ca 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

LANGZÜNDHÖLZER 30 CM

ART.-NR. 18613	55 Stück 300 mm
VE 1 EAN 4012425 18613 5	VE 30 EAN 4012425 19948 7 VE 1.080

4 012425 186135 >

Ca 55 Stück je Schachtel
Approx. 55 pieces per box

Unsere Zündhölzer werden aus nachhaltigen Rohstoffen produziert. Sie entsprechen höchsten Sicherheitskriterien. Das komplette Sortiment deckt alle Anwendungen ab. Vom Standardprodukt bis zum extralangen Kaminzündholz bietet die Carl Warrlich GmbH nun eine komplette Range in ansprechendem Design.

Our matches are made of sustainable materials. They conform with the highest safety criteria. From standard product to extra long matches Carl Warrlich GmbH now offers a complete range matches, with an attractive design.

WARRLICH
Barbecue

- für Smoker & Grill
- delikates Raucharoma
- handverlesenes BBQ-Holz
- lebensmittelecht

WARRLICH Barbecue

for the flavor of smoke and wood

seit 1904

RÄUCHERPAPIER BUCHE

ART.-NR. 53656	6 Stück im Pack
VE 1 EAN 4012425 53656 5	VE 10 EAN 4012425 59042 0

4 012425 536565 >

RÄUCHERPAPIER KIRSCHE

ART.-NR. 53657	6 Stück im Pack
VE 1 EAN 4012425 53657 2	VE 10 EAN 4012425 59043 7

4 012425 536572 >

RÄUCHERPAPIER WESTERN RED CEDAR

ART.-NR. 53658	6 Stück im Pack
VE 1 EAN 4012425 53658 9	VE 10 EAN 4012425 59044 4

4 012425 536589 >

6 Platten Wooden Paper 190x150mm
6 pieces wooden paper 190x150mm

RÄUCHERPLANKE BUCHE

ART.-NR. 53652	6 Stück im Pack
VE 1 EAN 4012425 53652 7	VE 6 EAN 4012425 59038 3

4 012425 536527 >

RÄUCHERPLANKE KIRSCHE

ART.-NR. 53650	6 Stück im Pack
VE 1 EAN 4012425 53650 3	VE 6 EAN 4012425 59036 9

4 012425 536503 >

RÄUCHERPLANKE WESTERN RED CEDAR

ART.-NR. 53651	6 Stück im Pack
VE 1 EAN 4012425 53651 0	VE 6 EAN 4012425 59037 6

4 012425 536510 >

1 Holzplanke 300x150x20mm
1 wooden plank 300x150x20mm

Für das gewisse geschmackliche Etwas an Rauch- und Holzaromen hat die Carl Warrlich GmbH mit WARRLICH Barbecue eine neue Linie aufgenommen, in der es tatsächlich einzig um das außergewöhnliche Geschmackserlebnis geht. Zu der Produktgruppe gehören sogenannte Grillplanken, Grillpapier und Grillchips aus Holz ebenso wie Salzfliesen. Die rauchigen Neuheiten übertragen ihre Aromastoffe direkt auf das Grillgut, und die Anwendung ist noch dazu denkbar einfach.

For the certain flavors of smoke and wood flavors Carl Warrlich GmbH has started a new line with WARRLICH Barbecue, which is really all about the extraordinary taste experience. To the product group belong so-called wooden planks, wooden paper and wooden chips as well as salt tiles.

WARRLICH
Barbecue

- für Smoker & Grill
- delikates Raucharoma
- handverlesenes BBQ-Holz
- lebensmittelecht

WARRLICH Barbecue

for the flavor of smoke and wood

seit 1904

RÄUCHERCHIPS BUCHE

ART.-NR. 53654	750g Packung
VE 1 EAN 4012425 53654 1	VE 6 EAN 4012425 59040 6

4 012425 536541 >

RÄUCHERCHIPS KIRSCHE

ART.-NR. 53653	750g Packung
VE 1 EAN 4012425 53653 4	VE 6 EAN 4012425 59039 0

4 012425 536534 >

RÄUCHERCHIPS HICKORY

ART.-NR. 53655	750g Packung
VE 1 EAN 4012425 53655 8	VE 6 EAN 4012425 59041 3

4 012425 536558 >

Für ein mildes Raucharoma, 750g Packung
For a certain flavor of smoke, 750g package

RÄUCHERMEHL BUCHE

ART.-NR. 53662	750g Packung
VE 1 EAN 4012425 53662 6	VE 6 EAN 4012425 20000 8

4 012425 536626 >

RÄUCHERMEHL KIRSCHE

ART.-NR. 53661	750g Packung
VE 1 EAN 4012425 53661 9	VE 6 EAN 4012425 20001 5

4 012425 536619 >

RÄUCHERMEHL HICKORY

ART.-NR. 53663	750g Packung
VE 1 EAN 4012425 53663 3	VE 6 EAN 4012425 20002 2

4 012425 536633 >

Für ein mildes Raucharoma, 750g Packung
For a certain flavor of smoke, 750g package

Für das gewisse geschmackliche Etwas an Rauch- und Holzaromen hat die Carl Warrlich GmbH mit WARRLICH Barbecue eine neue Linie aufgenommen, in der es tatsächlich einzig um das außergewöhnliche Geschmackserlebnis geht. Zu der Produktgruppe gehören sogenannte Grillplanken, Grillpapier und Grillchips aus Holz ebenso wie Salzfliesen. Die rauchigen Neuheiten übertragen ihre Aromastoffe direkt auf das Grillgut, und die Anwendung ist noch dazu denkbar einfach.

For the certain flavors of smoke and wood flavors Carl Warrlich GmbH has started a new line with WARRLICH Barbecue, which is really all about the extraordinary taste experience. To the product group belong so-called wooden planks, wooden paper and wooden chips as well as salt tiles.

WARRLICH

Barbecue

seit 1904

FLAMMLACHSBRETT

ART.-NR. 53664	500 X 150 X 23 MM
VE 1 EAN 4012425 53664 0	VE 3 EAN 4012425 20003 9

Für ein herrliches Raucharoma, mit verstellbarer Edelstahlhalterung für Grillgeräte oder Feuerschale
For a wonderful smoke flavor, with adjustable stainless steel holder for grills or fire bowl.

SALZFLIESE

ART.-NR. 53659	200 X 100 X 25 MM
VE 1 EAN 4012425 53659 6	VE 10 EAN 4012425 59045 1

Zum einfachen Würzen ihres Grillgutes
To spice up your barbecue food

SALZFLIESE XL

ART.-NR. 53660	200 X 200 X 25 MM
VE 1 EAN 4012425 53660 2	VE 5 EAN 4012425 59046 8

Zum einfachen Würzen ihres Grillgutes
To spice up your barbecue food

Für das gewisse geschmackliche Etwas an Rauch- und Holzaromen hat die Carl Warrlich GmbH mit WARRLICH Barbecue eine neue Linie aufgenommen, in der es tatsächlich einzig um das außergewöhnliche Geschmackserlebnis geht. Zu der Produktgruppe gehören sogenannte Grillplanken, Grillpapier und Grillchips aus Holz ebenso wie Salzfliesen. Die rauchigen Neuheiten übertragen ihre Aromastoffe direkt auf das Grillgut, und die Anwendung ist noch dazu denkbar einfach.

For the certain flavors of smoke and wood flavors Carl Warrlich GmbH has started a new line with WARRLICH Barbecue, which is really all about the extraordinary taste experience. To the product group belong so-called wooden planks, wooden paper and wooden chips as well as salt tiles.

WARRLICH

Ambiente

... warrlich gute Anzünder!

Gartenfackeln

Garden torches

seit 1904

BAMBUSFACKEL

ART.-NR. 53037	Vierteldisplay, 150 cm
VE 1 EAN 4012425 53037 2	VE 24 EAN 4012425 57017 0
4 012425 530372 >	VE 192

Brennen zuverlässig und sicher. Zur Verwendung mit FLAMAX-Lampenöl oder Petroleum. Lieferung im Display mit 24 Stück.
Burn relbly and safely. For outdoor use only, filled with lampoil or petroleum. Delivered in a display with 24 pieces inside.



WACHSTUCHFACKEL

ART.-NR. 53035	Doppelpack, 60 cm
VE 1 EAN 4012425 53035 8	VE 36 EAN 4012425 59026 0
4 012425 530358 >	VE 432

Schwarze Fackeln mit Tropfschutz und Holzstiel
Black torches with drip protection and wooden handle

WACHSTUCHFACKEL

ART.-NR. 53036	Dreierpack, 60 cm
VE 1 EAN 4012425 53036 5	VE 24 EAN 4012425 59027 7
4 012425 530365 >	VE 288

Fackeln in 3 Farben mit Tropfschutz und Holzstiel
Torches 3 colours with drip protection and wooden handle

WARRLICH Bambusfackeln brennen zuverlässig und sicher. Zur Verwendung im Freien kann Lampenöl oder Petroleum verwendet werden. Achten Sie auf richtige Dochteinstellung für eine rußarme Flamme. Nur im Freien verwenden! Vorsicht, große Flamme! Kindern nicht unbeaufsichtigt überlassen Lieferung im Umkarton mit 24 Bambusfackeln und gefaltetem Display.

WARRLICH Wachstuchfackeln brennen zuverlässig und sicher. Ein praktischer Tropfschutz ist in jeder Packung enthalten.

WARRLICH oilcloth and bamboo torches burn reliably and safely. Lamp oil or petroleum can be filled in for outdoor use. Ensure correct wikking for a low-soot flame. Only to be used outdoors! Caution, large flame! Do not leave the torches unattended when they are in reach of children! Supplied with 24 bamboo flasks and a folded display.

WARRLICH

Ambiente

... warrlich gute Anzünder!

Schwedenfeuer / Fackel

Swedish and oilcloth torches

seit 1904

SCHWEDENFEUER

ART.-NR. 53030	Einzelstück, 25 cm
VE 40 EAN 4012425 53030 3	VE 40 EAN 4012425 57014 9

Schwedenfeuer ca. 25 cm, 2h Brenndauer, aus Nadelholz
Swedish torch approx. 25 cm, 2h burning time, pure wood

SCHWEDENFEUER

ART.-NR. 53031	Einzelstück, 50 cm
VE 20 EAN 4012425 53031 0	VE 20 EAN 4012425 57015 6

Schwedenfeuer ca. 50 cm, 4h Brenndauer, aus Nadelholz
Swedish torch approx. 50 cm, 24h burning time, pure wood

- ✔ 100% natürlich
- ✔ ohne Zusätze
- ✔ umweltfreundlich
- ✔ brennt ca. 2-4 Stunden

- ✔ 100% ecological
- ✔ made of wood
- ✔ environmentally friendly
- ✔ burns for approx. 2-4 hours

SCHWEDENFEUER

ART.-NR. 53032	Mixpalette, 20 + 10 Stück
VE 30 EAN 4012425 53032 7	VE 30 EAN 4012425 59029 1

Mixpalette 20 Stück 25cm + 10 Stück 50cm Schwedenfeuer
Mixpalett 20pcs 25cm + 10pcs 50cm swedish torch

WARRLICH Schwedenfackel für Picknick, Camping, Garten, Freizeit. Entzünden Sie den ökologischen Feueranzünder mit WARRLICH Zündhölzern oder einem Feuerzeug und platzieren Sie ihn in dem Loch. Brenndauer ca. 2-4 Stunden, löschen Sie die Fakkelreste mit Sand. Hinweis: Halten Sie Kinder und Haustiere in sicherem Abstand. Nur im Freien verwenden!

WARRLICH swedish torch for picnics, camping, in the garden, leisure time. Light the eco firelighter with WARRLICH matches or a lighter and place it in the hole. Burning time approx. 2-4 hours, extinguish the rest of the wood with sand. Keep children and pets at a safe distance. Only for use outdoor!

FLAMAX
ANZÜNDER
100
Paraffinanzünder

Paraffinanzünder Grill und Kamin

Paraffin lighters for BBQ- and fireplaces

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

ANZÜNDFLORETTS, GERUCHSARM

ART.-NR. 19305	Schachtel 100 Floretts
■ VE 1 EAN 4012425 19305 8	VE 8 EAN 4012425 19968 5 VE 288

4 012425 193058 >

Kleine, einzeln in Papier verpackte Anzünd-Floretts
Small individually wrapped paper igniting sachets

ANZÜNDFLORETTS, GERUCHSARM

ART.-NR. 18102	Schachtel 100 Floretts
■ VE 1 EAN 4012425 18102 4	VE 6 EAN 4012425 18918 1 ¼ VE 90 EAN 4012425 19134 4 VE 216

4 012425 181024 >

Kleine, einzeln in Papier verpackte Anzünd-Floretts
Small individually wrapped paper igniting sachets

- **Sicher Anzünden und Grillen**
  safe lighting and barbecues
- **Geeignet für Holzkohle und Grillbriketts**
  suitable for charcoal and barbecue briquettes

DIREKTES ANZÜNDEN DER FOLIE SAUBER! EINZELPACK CLEAN! LIGHT DIRECTLY THE FOIL

DIN Geprüft

Reg. Nr. 5Z 051
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

FLAMAX-Anzünder sind geruchsarme, universelle Zündhilfen für Grill-, Kamin- und Kohlefeuer. Einfache und sichere Handhabung sorgen schon nach kurzer Zeit für eine angenehme Glut.

FLAMAX lighters are odourless ignition aids for barbecues, fireplaces and charcoal fires. They are easy and safe to use providing a pleasant heat within a short time.

Paraffinanzünder Grill und Kamin

Paraffin lighters for BBQ- and fireplaces

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

GRILLANZÜNDGEL

ART.-NR. 18201	Flasche 1000 ml
■ VE 1 EAN 4012425 18201 4	VE 6 EAN 4012425 19187 0
	¼ VE 140 EAN 4012425 19209 9
	VE 342

4 012425 182014 >

Anzündgel auf Basis von N-Paraffin, sicheres Anzünden ohne unangenehmen Geruch

Barbecue Lighting Gel based on n-paraffin, fast and safe ignition of barbecue fuel without a disagreeable smell

✿ **Sicher Anzünden und Grillen**
safe lighting and barbecues

✿ **Geeignet für Holzkohle und Grillbriketts**
suitable for charcoal and barbecue briquettes

UNSER TIPP

Das FLAMAX-Grillanzündgel überzeugt sogar bei Grillbriketts! Herkömmliche flüssige Grillanzünder (in den schwarzen Flaschen) können durch ihre Viskosität die hart gepressten Briketts nur überspülen und brennen an der Oberfläche ab. Das Gel hingegen überzieht die Oberfläche und brennt von oben in die Grillbriketts ein.

FLAMAX lighter gel even works well with barbecue briquettes. Due to their viscosity, conventional liquid lighters (in black bottles) only wash over compact briquettes and burn off the surface. Gel, by contrast, covers the surface and burns into the barbecue briquettes from the top.

DIN Geprüft

Reg. Nr. 5Z 036
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

PREMIUM

FLAMAX Grillanzündgel ist das sichere Anzündmittel für alle Holzkohlearten, aber auch für alle offenen Feuer zu verwenden. **Anwendung:** Das FLAMAX Grillanzündgel vor Gebrauch leicht schütteln, Flasche öffnen und gleichmäßig auf der Holzkohle verteilen. Das Grillanzündgel kann sofort entzündet werden. Das Produkt ist so eingestellt, dass es keine Verpuffungen beim Entzünden geben kann. Das Produkt zündet langsam an, nach und nach wird die Holzkohle durchgetränkt und entzündet. **Sicherheitsvorteil:** Die pastöse Masse des FLAMAX Grillanzündgels verhindert ein Auslaufen beim versehentlichen Umfallen der Flasche und reduziert die Gefahr des Verschluckens durch Kinder. FLAMAX Grillanzündgel ist sicherer als flüssiger Anzünder.

FLAMAX lighter gel is a safe igniting aid for all sorts of wood charcoal as well as open fires. Instructions: Shake the bottle before use, open it and spread the gel over the charcoal evenly, The gel can be ignited immediately. This product will not produce a flash fire when ignited. The product ignites slowly, soaking into the charcoal little by litte as it ignites. Safety benefit: the paste-like consistency of FLAMAX lighter gel prevents it from spilling out if the bottle accidentally falls over and reduces the danger of children accidentally swallowing it. FLAMAX lighter gel is safer to use than a liquid igniter.

Paraffinanzünder Grill und Kamin

Paraffin lighters for BBQ- and fireplaces

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18113	Einzelpack 32 Würfel
■ VE 1 EAN 4012425 18113 0	VE 24 EAN 4012425 19144 3
4 012425 181130 >	¼ VE 450 EAN 4012425 19132 0
	VE 1.152

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18114	Doppelpack 64 Würfel
■ VE 1 EAN 4012425 18114 7	VE 12 EAN 4012425 18946 4
4 012425 181147 >	¼ VE 240 EAN 4012425 19170 2
	VE 576

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18117	Dreierpack 96 Würfel
■ VE 1 EAN 4012425 18117 8	VE 8 EAN 4012425 19334 8
4 012425 181178 >	¼ VE 150 EAN 4012425 19171 9
	VE 384

Auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe, geruchsarm
Based on paraffinated hydrocarbons, odourless

DIN Geprüft

Reg. Nr. 5Z 066
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

PREMIUMQUALITÄT

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18108	Einzelpack 32 Würfel
■ VE 1 EAN 4012425 18108 6	VE 24 EAN 4012425 18955 6
4 012425 181086 >	VE 1.152

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18109	Doppelpack 64 Würfel
■ VE 1 EAN 4012425 18109 3	VE 12 EAN 4012425 18926 6
4 012425 181093 >	VE 576

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18111	Dreierpack 96 Würfel
■ VE 1 EAN 4012425 18111 6	VE 8 EAN 4012425 19169 6
4 012425 181116 >	VE 384

Auf Basis N-Paraffin; ohne unangenehmen Geruch
Based on high quality n-paraffin, without any disagreeable smell

PREMIUM

DIN Geprüft

Reg. Nr. 5Z 032
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

FLAMAX-Anzünder sind geruchsarme, universelle Zündhilfen für Grill-, Kamin- und Kohlefeuer. Einfache und sichere Handhabung sorgen schon nach kurzer Zeit für eine angenehme Glut. Auf Basis von N-Paraffin sind diese Produkte immer eine saubere Sache.

FLAMAX lighters are odourless ignition aids for barbecues, fireplaces and charcoal fires. They are easy and safe to use providing a pleasant, warm heat within a short time. Based on n-paraffin these products are always clean to handle.

Grill- und Kaminanzünder D60

Barbecue and fireplace lighting cubes

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18106	Schachtel 16 Riegel
VE 1 EAN 4012425 18106 2	VE 16 EAN 4012425 19161 0
4 012425 181062 >	VE 768

Auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe, extra lang, einzeln verpackt in aluminisierte Folie, einfache und saubere Handhabung
Based on paraffinated hydrocarbons, extra long cubes, individually packed in foil, simple and easy to handle

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18107	Zylinder 60 Würfel
VE 1 EAN 4012425 1810 7 9	VE 6 EAN 4012425 18974 7
4 012425 181079 >	VE 216

Kleine, einzeln in aluminisierte Folie verpackte Anzündwürfel auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe, einfache und saubere Handhabung
Based on paraffinated hydrocarbons, small lighter cubes, individually packed in foil, simple and easy to handle

GRILL- UND KAMINANZÜNDER

ART.-NR. 18116	Zylinder 100 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18116 1	VE 4 EAN 4012425 19224 2
4 012425 181161 >	¼ VE 90 EAN 4012425 19514 4
	VE 192

Auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe, geruchsarm
Based on paraffinated hydrocarbons, odourless

FLAMAX-Anzünder sind universelle Zündhilfen für Grill-, Kamin- und Kohlefeuer. Einfache und sichere Handhabung sorgen schon nach kurzer Zeit für eine angenehme Glut. Einzeln verpackt in Faltschachtel oder praktischem Zylinder ist dieses Produkt immer ein Blickfang. Die Anzünder sind in unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich.

FLAMAX lighters are universal ignition aids for barbecues, fireplaces and charcoal fires. They are easy and safe to use providing a pleasant, warm heat within a short time. Individually wrapped in a practical cylinder, this product is an eye-catcher. The lighters are available in various pack sizes.

Ofen- und Kaminanzünder

Stove and fireplace lighters

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

CHEMISCHE KEROSIN-ANZÜNDER

ART.-NR. 18101	Einzelpack 32 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18101 7	VE 24 EAN 4012425 18970 9
4 012425 181017 >	VE 1.152

CHEMISCHE KEROSIN-ANZÜNDER

ART.-NR. 18104	Doppelpack 64 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18104 8	VE 12 EAN 4012425 18925 9
4 012425 181048 >	¼ VE 240 EAN 4012425 19172 6
	VE 576

CHEMISCHE KEROSIN-ANZÜNDER

ART.-NR. 18105	Dreierpack 96 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18105 5	VE 8 EAN 4012425 18973 0
4 012425 181055 >	¼ VE 150 EAN 4012425 19173 3
	VE 384

CHEMISCHE KEROSIN-ANZÜNDER

ART.-NR. 18125	Viererpack 128 Würfel
VE 1 EAN 4012425 18125 3	VE 6 EAN 4012425 19979 1
4 012425 181253 >	¼ VE 120 EAN 4012425 18126 0
	VE 540

Auf Basis Kerosin, schnell - intensiv - brennstark
Based on kerosene, fast - intense - burns vigorously

FLAMAX-Kohlenanzünder ist auf Wunsch in verschiedenen Würfelungen zu 32, 48, 64, 96 und 128 Stück erhältlich. Die Konfektionierung erfolgt als Einzel-, Doppel- oder Dreierpack. Die Carl Warrlich GmbH achtet ständig auf die strenge Einhaltung der Qualität.

FLAMAX kerosene firelighters are available in various cube sizes, 32, 48, 64, 96 or 128 pcs. They are packed in single, double or triple packs. Carl Warrlich GmbH undertakes constant quality checks.

FLAMAX
FIRELOG
FLAMAX
TRONCHETTO ANTIFULIGGINE
SWEEPING LOG · KAMIN-ENTRUSSER-SCHEIT
TRONCO DESHOLLINADOR
FLAMAX
FIRELOG
FLAMAX
FIRELOG
FLAMAX

Kamin- / Entrußerscheite

Firelogs / sweeping log

seit 1904

ENTRUSSERSCHEIT

ART.-NR. 18402	Schachtel 1,2 kg Entrußer
■ VE 1 EAN 4012425 18402 5	VE 12 EAN 4012425 19331 7
4 012425 184025 >	VE 576

Neue Technologie, einfach auf einem bestehenden Feuer platzieren, abbrennen lassen
New technology, just place it on an existing fire and let it burn

ANZÜNDSCHEIT

ART.-NR. 18400	Papierpack 1,1 kg Firelog
■ VE 1 EAN 4012425 18400 1	VE 10 EAN 4012425 19955 5
4 012425 184001 >	¼ VE 165 EAN 4012425 19313 3
	VE 800

Zum Verbrennen im Kamin, einfaches Entzünden an den Ecken des Papiers. Brenndauer ca. 2 Stunden
For easy and clean use in any chimney, just place the log on the grid of the chimney and ignite the corners

BIO-KAMINSCHEIT

ART.-NR. 19266	Papierpack 0,9 kg Firelog
■ VE 1 EAN 4012425 19266 2	VE 10 EAN 4012425 19328 7
4 012425 192662 >	¼ VE 160 EAN 4012425 19513 7
	VE 800

Aus 100% biologischen Rohstoffen zum Verbrennen im Kamin, einfaches Entzünden an den Ecken des Papiers
For easy and clean use in any chimney, just place the log on the grid of the chimney and ignite the corners of the paper

BIO-KAMINSCHEIT

ART.-NR. 17405	Dreierpack, 3 x 0,9 kg Firelog
■ VE 1 EAN 4012425 17405 7	VE 5 EAN 4012425 19328 7
4 012425 174057 >	VE 240

Aus 100% biologischen Rohstoffen zum Verbrennen im Kamin, einfaches Entzünden an den Ecken des Papiers
For easy and clean use in any chimney, just place the log on the grid of the chimney and ignite the corners of the paper

Anzündscheite sind einfach und schnell anzuwenden und für jeden Kamin geeignet, Vorsicht! Immer **nur einen Scheit** verwenden. Für noch mehr Energieausbeute sollten Sie alle 4-6 Wochen Entrußerscheite verwenden, um ungeliebte Ablagerungen im Kamin zu vermeiden.

Sweeping logs are easy and practical to use and are suitable for every chimney. Beware! Only ever use one log at a time. Use sweeping logs every 4-6 weeks for optimal energy efficiency and to eliminate soot deposits from the chimney.

Anzünder und Entrußer

Additional lighters and soot removers

seit 1904

ÖLOFENANZÜNDER

ART.-NR. 18601	Schachtel 100 Anzündstreifen
■ VE 1 EAN 4012425 18601 2	VE 24 EAN 4012425 18931 0

4 012425 186012 >

Einfach die einzelnen Streifen anzünden und in den Ofen geben
Simply light the strips and put them in the stove

ÖLOFEN SCHNELLZÜNDER

ART.-NR. 18602	Schachtel 50 Schnellzünder
■ VE 1 EAN 4012425 18602 9	VE 24 EAN 4012425 18932 7

4 012425 186029 >

Mit Streichholz und Reibefläche; brennt lange und sicher
With ignition head and striking surface; burns safely and durably

KOMBI-ENTRUSSER

ART.-NR. 18609	Schachtel 5 Entrußerbeutel
■ VE 1 EAN 4012425 18609 8	VE 24 EAN 4012425 19271 6

4 012425 186098 >

Entfernen durch Verbrennen einfach und sauber alle Rußablagerungen im Öl- oder Kohleofen
Burns away all soot deposits in the stove in an easy and clean way

ENTRUSSER PELLETS

ART.-NR. 18640	Schachtel 2 kg Entrußerpellets
■ VE 1 EAN 4012425 18640 1	VE 8 EAN 4012425 19985 2 VE 384

4 012425 186401 >

Entfernen durch Verbrennen einfach und sauber alle Rußablagerungen im Pelletofen
Burns away all soot deposits in the stove in an easy and clean way

Die Produkte aus unserem Beiprogramm sind die kleinen Helfer für viele Anwendungsbereiche. Zünden Sie einfach und sicher mit unseren Anzündhilfen. Ob Anzünder oder Entrußer - der Name FLAMAX steht für gleichbleibende Qualität.

The products from our supporting range can be used in many ways. Our lighter aids provide easy and safe ignition. Whether we talk about lighters or cleaners, the brand FLAMAX stands for consistent high quality.

Flüssiger Grillanzünder

Liquid barbecue lighters

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

GRILLANZÜNDER

ART.-NR. 18200	Flasche 1000 ml
■ VE 1 EAN 4012425 18200 7	VE 12 EAN 4012425 18958 7
4 012425 182007 >	¼ VE 140 EAN 4012425 18959 4
	VE 720

Auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe, Sicherheitsverschluss
Based on paraffinated hydrocarbons, with child-proof cap

- **Hergestellt nach DIN EN 1860-3:2003-12**
  produced according to DIN EN 1860-3:2003-12
- **Sehr schnelles Anzünden**
  Achtung: nicht auf glühende Kohlen nachgießen!
  very fast ignition (Attention: do not pour on embers)!
- **Deutsches Qualitätsprodukt**
  German quality product

DIN Geprüft
Reg. Nr. 5Z 037
hergestellt nach
DIN EN 1860-3:2003-12

NATURPRODUKT

ÖKO-GRILLANZÜNDER

ART.-NR. 18240	Flasche 800 ml
■ VE 1 EAN 4012425 18240 3	VE 12 EAN 4012425 19982 1
4 012425 182403 >	¼ VE 160 EAN 4012425 19574 8
	VE 720

Auf Basis nachwachsender Rohstoffe, geruchsarm, zündet sicher, sauber und ohne Verpuffung
Made of natural materials, hardly any smell, safe and clean ignition

- **Auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
  made of renewable resources
- **Ohne unangenehmen Geruch**
  without disagreeable smell
- **Deutsches Qualitätsprodukt**
  German quality product

FLAMAX Grillanzünder ist als Flüssigprodukt die ideale Alternative zum gewürfelten Flamax-Anzünder. Einem gelungenen Grillvergnügen steht damit nichts mehr im Wege.

FLAMAX liquid barbecue lighter is the ideal alternative to the Flamax lighter cubes. A successful barbecue event is guaranteed.

NEU MIT AUSGIESSER

FÜR LEICHTES BEFÜLLEN

Flüssige Produkte

Liquid products

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

LAMPENÖL TRANSPARENT

ART.-NR. 18207	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18207 6	VE 12 ¼ VE 140 VE 720

4 012425 182076 >

PREMIUMQUALITÄT - auf Basis von n-Paraffin C10-C13
Premium Quality - based on n-paraffin C10-C13

ÖKO-LAMPENÖL

ART.-NR. 18241	800 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18241 0	VE 12 ¼ VE 160 VE 720

4 012425 182410 >

Auf Basis nachwachsender Rohstoffe für Öllampen und Fackeln
For oil lamps and torches is made of natural materials

ÖKO-LAMPENÖL CITRONELLA

ART.-NR. 18226	750 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18226 7	VE 12 VE 720

4 012425 182267 >

Reines Naturprodukt auf Sojabasis für Öllampen und Fackeln
For oil lamps and torches is made of natural materials (soja)

INDOOR & OUTDOOR

✿ **auf Basis nachwachsender Rohstoffe**
made of renewable resources

FACKELÖL

ART.-NR. 18218	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18218 2	VE 12 VE 720

4 012425 182182 >

Für Öllampen und Fackeln, NUR für den Außenbereich
For oil lamps and torches, to be used outdoors ONLY

PETROLEUM

ART.-NR. 18216	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18216 8	VE 6 VE 342

4 012425 181161 >

Transparent, auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe
Transparent liquid, black bottle, to be used outdoors ONLY

OUTDOOR

Schaffen Sie sich angenehmes Licht für gemütliche Stunden! Unser FLAMAX Lampenöl mit verbesserten Brenneigenschaften brennt mit heller Flamme und sehr sparsam. Bei richtiger Dochteinstellung ist die Flamme rußfrei. Es ist für Öllampen, Ölfackeln und Glaskolbenlampen geeignet.

Create a cosy atmosphere with a pleasant light! Our FLAMAX lamp-oil product with its superior burning properities burns with a bright flame and is energy-efficient. Adjust the wick properly to ensure a soot-free flame. It is suitable for oil lamps, oil torches and antique oil lamps with glass.

Flüssige Produkte
liquid products

Lampendochte

Wicks for lamps

seit 1904

LAMPENDOCHT

ART.-NR. 18634	4 mm rund x 600 mm
VE 1 EAN 4012425 18634 0	VE 24 EAN 4012425 19929 6

LAMPENDOCHT

ART.-NR. 18632	6 mm rund x 300 mm
VE 1 EAN 4012425 18632 6	VE 24 EAN 4012425 19927 2

LAMPENDOCHT

ART.-NR. 18633	8 mm rund x 300 mm
VE 1 EAN 4012425 18633 3	VE 24 EAN 4012425 19928 9

LAMPENDOCHT

ART.-NR. 18631	12 mm flach x 450 mm
VE 1 EAN 4012425 18631 9	VE 24 EAN 4012425 19926 5

LAMPENDOCHT

ART.-NR. 18630	23 mm flach x 300 mm
VE 1 EAN 4012425 18630 2	VE 24 EAN 4012425 19925 8

Dochtlänge regulieren für eine rußfreie Flamme
Readjust the wick for a smokeless flame

FLAMAX Lampendochte werden aus hochwertigen Rohstoffen produziert und garantieren eine nahezu rußfreie Verbrennung unseres FLAMAX Lampenöls bei richtiger Dochteinstellung. Flamax Lampendochte werden als VE zu zwei Stück Theken-Dispenser mit je 12 Stück Blisterkarten geliefert.

FLAMAX lamps wicks are made of high quality natural resources and guarantee that our FLAMAX lamp oil will be burn away virtually soot-free if the wick has been adjusted correctly. Flamax lamp wicks are delivered as a packing unit of two countertop dispensers, each containing 12 pieces in blister cards.

BioBrennstoff auf Basis Ethanol

Biofuel based on ethanol

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

BIOETHANOL 99%

ART.-NR. 18202	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18202 1	VE 12 EAN 4012425 18928 0
4 012425 182021 >	VE 360

BIOETHANOL 99%

ART.-NR. 18204	3000 ml Kanister
VE 1 EAN 4012425 18204 5	VE 6 EAN 4012425 18929 7
4 012425 182045 >	VE 240

BIOETHANOL 99%

ART.-NR. 18222	5000 ml Kanister
VE 1 EAN 4012425 18222 9	VE 4 EAN 4012425 19342 3
4 012425 182229 >	VE 120

Hochreiner Alkohol zur Benutzung in Ethanol-Kaminen
High-grade alcohol for use in ethanol and other special fireplaces

BRENNSTOFF GEL

ART.-NR. 18205	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18205 2	VE 12 EAN 4012425 19938 8
4 012425 182052 >	VE 360

Hochreiner Alkohol angedickt für mehr Sicherheit im Gelkamin
High-grade viscous alcohol for more safety in gel fireplaces

BRENNSPIRITUS

ART.-NR. 18217	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18217 5	VE 12 EAN 4012425 18940 2
4 012425 182175 >	VE 360

Für Haushalt, Industrie, Camping und Auto
For households, industry, camping and cars

Unser Bioethanol wird natürlich hergestellt und enthält keine giftigen Zusätze. Das perfekte Produkt für mehr Ambiente zu Hause. Gerade für Wohnungen ohne Schornstein zur Verwendung in Ethanolkaminen und speziellen Feuerstellen geeignet. Bitte achten Sie immer auf gute Belüftung.

Our bioethanol is produced from natural resources and does not contain any toxic additives. A perfect product for cosy atmosphere at home. Suitable for homes without chimneys, in ethanol and special fireplaces. Please always ensure proper ventilation.

WAGNER
REINIGER

Reinigung und Pflege

Cleaning and maintenance

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

2 IN 1 REINIGER

ART.-NR. 54001	500 ml Sprühflasche
VE 1 EAN 4012425 54001 2	VE 6 EAN 4012425 59055 0 VE 660

Schaum zur besseren Haftung an Kamin und Grill
The foam removes even the toughest stains from grill & fireplace

ÖKOREINIGER

ART.-NR. 54000	500 ml Sprühflasche
VE 1 EAN 4012425 54000 5	VE 12 EAN 4012425 59054 3 VE 720

Löst festsitzende Rückstände, wirkt fettlösend
Removes tough deposits and fat; simply spray on and wipe off

EDELSTAHL-REINIGER

ART.-NR. 54002	250 ml Sprühflasche
VE 1 EAN 4012425 54002 9	VE 6 EAN 4012425 00000 1 VE 1.152

Schaum zur besseren Haftung an Edelstahl
The foam removes even the toughest stains

EMAILLE-REINIGER

ART.-NR. 54003	250 ml Sprühflasche
VE 1 EAN 4012425 54003 6	VE 6 EAN 4012425 00000 1 VE 1.152

Schaum zur besseren Haftung an Emallle
The foam removes even the toughest stains

FLAMAX-Reinigungsprodukte sind die ideale Ergänzung im Bereich der Reinigung und Pflege. Ob für Grill, Ofen oder Kamin können wir Ihnen für jede Anwendung das richtige Produkt liefern. FLAMAX Reinigungs- und Pflegeprodukte sind in Flaschenform mit dem praktischen Trigger erhältlich.

The FLAMAX cleaning products are the ideal addition to your cleaning and maintenance products. We can supply the right product for any grill, oven or fireplace. FLAMAX cleaning and maintenance products are available in bottle form with a practical sprayer system.

FLAMAX Brennpaste
zum Nachfüllen der Brennerschale
vom Fondue, heißen Stein und für
Grillgeräte mit aktiver Belüftung

Brennpaste

Burning paste

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 18246	250 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18246 5	VE 12 EAN 4012425 19596 0
4 012425 182465 >	VE 1.824

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 18210	500 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18210 6	VE 12 EAN 4012425 18987 7
4 012425 182106 >	VE 1.296

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 18211	1000 ml Flasche
VE 1 EAN 4012425 18211 3	VE 12 EAN 4012425 18930 3
4 012425 182113 >	VE 360

Sicherheitsbrennpaste geruchsarm
Safety burning paste free from unpleasant odours

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 19184	5000 ml Kanister
VE 1 EAN 4012425 19184 9	VE 4
4 012425 191849 >	VE 120

Sicherheitsbrennpaste geruchsarm
Safety burning paste free from unpleasant odours

Die auf Basis von Bioethanol hergestellte Brennpaste entspricht höchsten Anforderungen. Sie ist geruchsarm und garantiert eine rußfreie Flamme beim Fondue, heißen Stein oder Flambierrechauds. Ob in Flaschen oder Schalen, wir finden für jeden Kunden die richtige Abpackform.

This burning paste based on bioethanol meets the highest requirements. It is free from unpleasant odours and guarantees a soot-free flame when used for fondues, grill stones or flambé burners. Packed in a bottle or a dish, we will find the right packaging for every customer.

Brennpaste

Burning paste

Hergestellt in Deutschland

seit 1904

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 18212	3 x 100 ml Dose
VE 1 EAN 4012425 18212 0	VE 12 EAN 4012425 19241 9
4 012425 182120 >	VE 1.560

Sicherheitsbrennpaste geruchsarm
Safety burning paste free from unpleasant odours

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 18213	100 ml Dose + Brenner
VE 1 EAN 4012425 18213 7	VE 10 EAN 4012425 18989 1
4 012425 182137 >	VE 600

Sicherheitsbrennpaste geruchsarm
Safety burning paste free from unpleasant odours

SICHERHEITSBRENNPASTE

ART.-NR. 18224	200 g Dose
VE 1 EAN 4012425 18224 3	VE 24 EAN 4012425 18283 0
4 012425 182243 >	VE 3.600

Sicherheitsbrennpaste geruchsarm
Safety burning paste free from unpleasant odours

- sauber
- ökologisch
- sicher

Die auf Basis von Bioethanol hergestellte Brennpaste entspricht höchsten Anforderungen. Sie ist geruchsarm und garantiert eine rußfreie Flamme beim Fondue, heißen Stein oder Flambierrechauds. Ob in Flaschen oder Schalen, wir finden für jeden Kunden die richtige Abpackform.

This burning paste based on bioethanol meets the highest requirements. It is free from unpleasant odours and guarantees a soot-free flame when used for fondues, grill stones or flambé burners. Packed in a bottle or a dish, we will find the right packaging for every customer.

since 1904

SO MACHT MAN FEUER!

1

PRODUKT
PRODUCT

Wir sind Anzünder.
Ein Hersteller mit Tradition und über 111 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Anzünderprodukten.

We are firelighters.
A company having a long tradition and with over 111 years of experience. We are specialists in manufacturing firelighters.

2

SORTIMENT
RANGE

Wir machen Sortimente.
Ein breites Produktspektrum von Anzünderprodukten deckt nahezu jede Anwendung ab.

We keep up the assortment.
An extensive product portfolio for every season. We offer you a wide range from a single source.

3

PRÄSENTATION
SOLUTIONS

Wir präsentieren.
Eine perfekte Verkaufsunterstützung am POS macht unsere Produkte zu Schnelldrehern und Ihrem Umsatzturbo.

We give everything.
A perfect sales support on POS makes our product a fast moving item. Rapid sales for your business.

PRIVATE LABEL

Gern produzieren wir für Sie Ihr ganz individuelles Layout. Sei es, um sich mit eigenen Farben und Abbildungen im Wettbewerb abzuheben oder einen bereits am Markt etablierten Namen auszubauen - die Carl Warrlich GmbH steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir entwickeln mit Ihnen zusammen das Layout für Faltschachteln und Etiketten und bevorraten diese ausreichend, sodass wir jederzeit kurzfristig lieferfähig sind. Treten Sie mit Ihren Wünschen und Vorstellungen an uns heran - wir beraten Sie gern.

We will be happy to create a personalized layout for you. Whether you wish to stand out against the competition with your own colours and illustrations or whether you seek to expand your brand name which is established on the market, Carl Warrlich GmbH will guide and support you. Together we will design the layout for folding boxes and labels of which we will keep well in stock in order to be able to supply them quickly. Just tell us your ideas - we will be happy to assist you.

FLAMAX

... so macht man Feuer!

Der interaktive Displaygenerator

Jetzt einfach online Ihr Aktionsdisplay zusammenstellen und Anfrage abschicken.

The interactive display generator

Now simply make your own selection and send your request online.

http://flamax.de/display-generator/index.html

Verkaufshilfen

Sales resources

seit 1904

Die **FLAMAX** Display-Welt

Der Umsatzturbo für Ihre Zweitplatzierungsfläche

Sales boost for your secondary display area

Vorteile für Sie und Ihre Kunden:

- ✔ Erhöhung der Attraktivität am POS
- ✔ Cross Merchandising
- ✔ Steigerung der Impulskäufe
- ✔ Interessewecker für Neukunden
- ✔ Preisattraktiviät für den Konsumenten
- ✔ Forcierung der TOP-Seller
- ✔ Jahreszeitliche aktuelle Sonderangebote
- ✔ Ideale Kombinationsmöglichkeiten mit Grillkohle und Brennstoffen
- ✔ Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Gains for your Customers:

- ✔ Increased attractivenees on the POS
- ✔ Cross merchandising
- ✔ Increased impulsive buying
- ✔ Arousing the interest of new customers
- ✔ Attractive prices for consumers
- ✔ Promotion of TOP Sellers
- ✔ Seasonal up-to-date special offers
- ✔ Perfect combination optins with barbecue charcoal and fuels
- ✔ Increased customer satisfaction

FSC www.fsc.org FSC® C008770 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

DIN Geprüft hergestellt nach DIN EN 1860-3:2003-12

QUALITY

Carl Warrlich, Ihr Anzünder-Spezialist liefert Qualitätsprodukte Made in Germany. Die Produkte werden mit ausgesuchten Rohstoffen zertifizierter Herkunft hergestellt. Das Carl Warrlich Qualitätsmanagement sichert eine gleichbleibend hohe Produktqualität. Die Displays auf den Folgeseiten sind dementsprechend gekennzeichnet und für die saisonale Verwendung mit Sommer- und Wintersymbol versehen.

Carl Warrlich GmbH, your firelighter-specialist, supplies quality products Made in Germany. Products are produced with selected certified natural resources. The quality management of the company ensures that the quality of the products remains high. All displays on the following pages are accordingly labeled and marked with seasonal applications such as sommer and winter symbols.

Die **FLAMAX** Display-Welt

IDEAL ZUM GRILLEN

1/4 EURO DISPLAYS BIO- & ÖKOANZÜNDER

FLAMAX
Der Grüne-Weiße
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis.
Faltschachtel mit 32 Würfeln
VE = 450 Stück
Artikel 18130
Displ.-Best.-Nr. 19570
4 012425 195700 >

FLAMAX
Der Grüne-Weiße
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis.
Faltschachtel mit 64 Würfeln
VE = 240 Stück
Artikel 18131
Displ.-Best.-Nr. 19571
4 012425 195717 >

FLAMAX
Der Grüne-Weiße
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis.
Flasche mit 800 ml
VE = 160 Stück
Artikel 18240
Displ.-Best.-Nr. 19574
4 012425 195748 >

FLAMAX
Der Grüne-Weiße
Lampenöl auf natürlicher Basis.
Flasche mit 800 ml
VE = 160 Stück
Artikel 18241
Displ.-Best.-Nr. 19575
4 012425 195755 >

FLAMAX
Öko-Einzelpack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Faltschachtel mit 32 Würfeln
VE = 450 Stück
Artikel 18302
Displ.-Best.-Nr. 19129
4 012425 191290 >

FLAMAX
Öko-Doppelpack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Faltschachtel mit 64 Würfeln
VE = 240 Stück
Artikel 18309
Displ.-Best.-Nr. 18939
4 012425 189396 >

FLAMAX
Öko-Dreierpack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Faltschachtel mit 96 Würfeln
VE = 150 Stück
Artikel 18313
Displ.-Best.-Nr. 19163
4 012425 191634 >

FLAMAX
Öko-Sack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Folienbeutel mit 72 Würfeln
VE = 128 Stück
Artikel 18301
Displ.-Best.-Nr. 19126
4 012425 191269 >

FLAMAX
Öko-Zylinder
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Zylinder mit 100 Würfeln
VE = 90 Stück
Artikel 18304
Displ.-Best.-Nr. 19130
4 012425 191306 >

IDEAL ZUM GRILLEN

1/2 EURO DISPLAYS ÖKOANZÜNDER

FLAMAX
Holzwolle-Anzünder
auf natürlicher Basis von Holz und Wachs.
Foliensack mit 1kg Holzwollmäusen
VE = 108 Stück
Artikel 18324
Displ.-Best.-Nr. 19324
4 012425 193249 >

FLAMAX
Holzwolle-Anzünder
auf natürlicher Basis von Holz und Wachs.
Foliensack mit 2,0kg Holzwollmäusen
VE = 54 Stück
Artikel 18329
Displ.-Best.-Nr. 19568
4 012425 195687 >

FLAMAX
Holzwolle-Anzünder
auf natürlicher Basis von Holz und Wachs.
Foliensack mit 3,0kg Holzwollmäuse
VE = 36 Stück
Artikel 18315
Displ.-Best.-Nr. 19136
4 012425 191368 >

1/4 EURO DISPLAYS

FLAMAX
Holzwolle-Anzünder
auf natürlicher Basis von Holz und Wachs.
Faltschachtel mit 32 Holzwollmäusen
VE = 108 Stück
Artikel 18311
Displ.-Best.-Nr. 19137
4 012425 191375 >

FLAMAX
Holzwolle-Anzünder
auf natürlicher Basis von Holz und Wachs.
Zylinder mit 40 Holzwollmäusen
VE = 90 Stück
Artikel 18306
Displ.-Best.-Nr. 18962
4 012425 189624 >

Verkaufshilfen

Sales resources

seit 1904

IDEAL ZUM GRILLEN

1/4 EURO DISPLAYS PARAFFINANZÜNDER

FLAMAX

D60-Einzelpack
Geruchsneutral, auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe.

Faltschachtel mit 32 Würfeln
VE = 450 Stück
Artikel 18113
Displ.-Best.-Nr. 19132

4 012425 191320 >

FLAMAX

D60-Doppelpack
Geruchsneutral, auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe.

Faltschachtel mit 64 Würfeln
VE = 240 Stück
Artikel 18114
Displ.-Best.-Nr. 19170

4 012425 191702 >

FLAMAX

D60-Dreierpack
Geruchsneutral, auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe.

Faltschachtel mit 96 Würfeln
VE = 150 Stück
Artikel 18117
Displ.-Best.-Nr. 19171

4 012425 191719 >

FLAMAX

D60-Zylinder
Geruchsneutral, auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe.

Zylinder mit 100 Würfeln
VE = 90 Stück
Artikel 18116
Displ.-Best.-Nr. 19514

4 012425 195144 >

FLAMAX

D60-Floretts
Geruchsneutral, auf Basis paraffinierter Kohlenwasserstoffe.

Zylinder mit 100 Floretts
VE = 90 Stück
Artikel 18102
Displ.-Best.-Nr. 19134

4 012425 191344 >

1/4 EURO DISPLAYS

FLAMAX

Doppelpack
Anzünder auf Kerosinbasis, besonders brennstark.

Faltschachtel mit 64 Würfeln
VE = 240 Stück
Artikel 18104
Displ.-Best.-Nr. 19172

4 012425 191726 >

FLAMAX

Dreierpack
Anzünder auf Kerosinbasis, besonders brennstark.

Faltschachtel mit 96 Würfeln
VE = 150 Stück
Artikel 18105
Displ.-Best.-Nr. 19173

4 012425 191733 >

1/1 EURO PALETTE

FLAMAX

Einzelpack
Anzünder auf Kerosinbasis, besonders brennstark.

Faltschachtel mit 32 Würfeln
VE = 1.152 Stück
(48 Karton á 24 Stück)
Artikel 18101

FLAMAX

Einzelpack
Anzünder auf Kerosinbasis, besonders brennstark.

Faltschachtel mit 48 Würfeln
VE = 1.152 Stück
(48 Karton á 24 Stück)
Artikel 18100

1/4 EURO DISPLAYS

FLAMAX

Firelog
Zum Verbrennen im Kamin. Brenndauer ca. 2 Stunden.

Papierverpackung mit Firelog 1,1 kg
VE = 165 Stück
Artikel 18400
Displ.-Best.-Nr. 19313

4 012425 193133 >

FLAMAX

Bio-Firelog
Auf natürlicher Basis von Rapsöl zum Verbrennen im Kamin.

Papierverpackung mit Firelog 900g
VE = 160 Stück
Artikel 19266
Displ.-Best.-Nr. 19513

4 012425 195137 >

FLAMAX

Grillanzünder
auf Basis von Kohlenwasserstoffen, schnell zündend.

Flasche mit 1000 ml
VE = 140 Stück
Artikel 18200
Displ.-Best.-Nr. 18959

4 012425 189594 >

FLAMAX

Lampenöl
auf Basis von Paraffin C10-C30 nur für Öllampen und Fackeln.

Flasche mit 1000 ml
VE = 140 Stück
Artikel 18207
Displ.-Best.-Nr. 19140

4 012425 191405 >

1/4 EURO GEMISCHTE DISPLAYS AUF EINWEGPALETTE

FLAMAX

Mischdisplay
mit FLAMAX-Topper

18x 18311 Wolle 32
44x 18309 Öko 64
44x 18114 D60 64
30x 18200 Grill 1l
VE = 136 Stück
Displ.-Best.-Nr. 19524

4 012425 195243 >

FLAMAX

Mischdisplay
mit FLAMAX-Topper

12x 18116 D60 100
16x 18301 Öko 72
88x 18302 Öko 32
32x 18219 Bio-Grill
VE = 148 Stück
Displ.-Best.-Nr. 19525

4 012425 195250 >

FLAMAX

Mischdisplay
mit FLAMAX-Topper

18x 18311 Wolle 32
12x 18304 Öko 100
44x 18104 Kohle 64
44x 18309 Öko 64
VE = 118 Stück
Displ.-Best.-Nr. 19522

4 012425 195229 >

FLAMAX

Mischdisplay
mit FLAMAX-Topper

12x 18116 D60 100
16x 18301 Öko 72
44x 18104 Kohle 64
44x 18114 D60 64
VE = 116 Stück
Displ.-Best.-Nr. 19523

4 012425 195236 >

Carl Warrlich Display-Module

Ihr Umsatz-Generator

1

Zu jedem **FLAMAX** Display erhalten Sie unseren Topper.

2

Ordern Sie aus den abgebildeten TOP-Sellern aus dem FLAMAX Anzündersortiment Ihre Wunschprodukte.

Die **FLAMAX** Display-Welt

Gestalten Sie mit den Flamax Display-Modulen Ihre Displays individuell und umsatzstark - auf Ihre Kundschaft zugeschnitten.

Vorteile für Sie und Ihre Kunden:

- ✔ TOP-Produkte - Made in Germany
- ✔ Stabile Display-Einzelmodule
- ✔ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✔ Hoher Umschlag
- ✔ TOP-QM-Erträge
- ✔ Aufmerksamkeitsstarke Eye-Catcher
- ✔ Saisonabhängige Angebote

Stellen Sie sich ganz einfach in zwei Schritten Ihre individuelle Display-Aktion für Ihre Kunden zusammen. Ordern Sie aus dem Sortiment von TOP-Sellern aus dem **FLAMAX** Anzündersortiment Ihr Wunschdisplay. Jedes Modul ist einzeln bestellbar. Die Module sind stabil gepackt, für den Versand abgedeckt, gebändert und ab einer Bestellmenge von 100 Displays zu je 4 Stück auf einer 1/4 Einwegpalette abgesetzt. Sie entsprechen den ADR-Richtlinien. Vor Ort können Sie dann Ihr Wunschdisplay durch Übereinanderstapeln von maximal 4 Modulen aufstellen. Achten Sie darauf, die schweren Produkte stets unten anzuordnen. Für optimale Aufmerksamkeit platzieren Sie einen **FLAMAX** Display-Topper auf dem obersten Modul.

Der interaktive Displaygenerator

Jetzt einfach online Ihr Aktionsdisplay zusammenstellen und Anfrage abschicken.

http://flamax.de/display-generator/index.html

Es gelten die Warrlich-Geschäftsbedingungen. Lieferzeit: ca. 3 Wochen nach Auftragseingang. Pro Modul erheben wir einen Kostenanteil von 4,- EUR zusätzlich zum Listenpreis der Produkte. Die Displaytopper erhalten Sie zum Kostenanteil von 2,- EUR.

Verkaufshilfen

Sales resources

seit 1904

1 Zu jedem FLAMAX Display erhalten sie unsren Topper.

Ab einer Bestellmenge von 100 Displays liefern wir Ihre Aktionsdisplays fertig konfektioniert mit 4 Modulen übereinander auf einer Viertel-Einwegpalette. Einfach auf der Zweitplatzierungsfläche abstellen, Deckel entfernen - fertig.

2 Ordern Sie aus den abgebildeten TOP-Sellern aus dem **FLAMAX** Anzündersortiment Ihre Wunschprodukte.

Topper FLAMAX
Optimal für Anzündprodukte zur Grill- und Wintersaison
Art. MKZ-DP-000001
VE = 1 Stück

Öko-Einzelpack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Faltschachtel mit 32 Würfeln
Art. 18302 | **VE = 88 Stück**



D60-Einzelpack
Geruchsneutrale Anzünder auf Basis von paraff. Kohlenwasserstoffen.
Faltschachtel mit 32 Würfeln
Art. 18113 | **VE = 88 Stück**

Holzwolle-Anzünder
auf natürlicher Basis von Holz und Wachs.
Faltschachtel mit 32 Wollmäusen
Art. 18311 | **VE = 18 Stück**

Kerosin-Einzelpack
Kohlenanzünder auf Kerosinbasis, besonders brennstark.
Faltschachtel mit 32 Würfeln
Art. 18101 | **VE = 88 Stück**

Öko-Doppelpack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Rapsöl.
Faltschachtel mit 64 Würfel
Art. 18309 | **VE = 44 Stück**



D60-Doppelpack
Geruchsneutrale Anzünder auf Basis von paraff. Kohlenwasserstoffen.
Faltschachtel mit 64 Würfeln
Art. 18114 | **VE = 44 Stück**

D60-Zylinder
Geruchsneutrale Anzünder auf Basis von paraff. Kohlenwasserstoffen.
Zylinder mit 100 Floretts
Art. 18102 | **VE = 12 Stück**

Kerosin-Doppelpack
Kohlenanzünder auf Kerosinbasis, besonders brennstark.
Faltschachtel mit 64 Würfeln
Art. 18104 | **VE = 44 Stück**

Öko-Sack
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Holz&Wachs.
Folienbeutel mit 72 Würfeln
Art. 18301 | **VE = 16 Stück**

Öko-Zylinder
Geruchsneutrale Anzünder auf natürlicher Basis von Holz&Wachs.
Zylinder mit 100 Würfeln
Art. 18304 | **VE = 12 Stück**

D60-Zylinder
Geruchsneutrale Anzünder auf Basis von paraff. Kohlenwasserstoffen.
Zylinder mit 100 Würfeln
Art. 18116 | **VE = 12 Stück**

BIO-Lampenöl
Biologisch abbaubar aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Flasche mit 800 ml
Art. 18241 | **VE = 32 Stück**



Grillanzünder
auf Basis von Kohlenwasserstoffen, schnell zündend.
Flasche mit 1000 ml
Art. 18200 | **VE = 30 Stück**

Lampenöl
auf Basis von Paraffin C10-C30 nur für Öllampen und Fackeln.
Flasche mit 1000 ml
Art. 18207 | **VE = 30 Stück**

Grillanzündgel
Geruchsneutraler, pastöser Anzünder auf Basis von D60.
Flasche mit 1000 ml
Art. 18201 | **VE = 30 Stück**

BIO-Grillanzünder
Biologisch abbaubarer Anzünder auf pflanzlicher Basis hergestellt.
Flasche mit 800 ml
Art. 18240 | **VE = 32 Stück**



Verkaufshilfen

Sales resources

FLAMAX Kompetenz-Anzündshop 2,5 m

Präsentieren Sie mit dem kompletten Regalsortiment Anzündprodukte für die Verwendung im ganzen Jahr. Hier finden Ihre Kunden vom Anzünder bis zum Zündholz alles an einem zentralen Ort. Die VKF-Mittel (Kopfblende, Produktberater, Farbleisten für die Scannerschienen und die Informationsbroschüre) werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.

FLAMAX ANZÜNDSHOP
1,25 m Sommer- & Wintersortiment

Mit wenigen Handgriffen - Veränderung der Facings - sind die Wände je nach Jahreszeit schnell aktualisiert. Das neue Präsentationkonzept besteht aus drei Modulen. Einem Anzündshop auf einer Fläche von 1 x 1,25m, einem Produkberater und einer Informationsbroschüre zum Mitnehmen.

Das Farbleitsystem in den Farben Hellblau, Grün, Gelb und Weinrot führt den Kunden durch das Sortiment der unterschiedlichen Anzündhilfen.

Die VKF-Mittel (Kopfblende, Produktberater, Farbleisten für die Scannerschienen und die Informationsbroschüre) werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.

seit 1904

Ihre neue Flamax Aktionsfläche - Metallgitterdisplay auf Europalette.

FLAMAX ANZÜNDSHOP HK Display Europalette

Als flexibles Displaysystem bieten wir Ihnen für den POS ein stabiles Metallgitterdisplay auf Europalette mit Sommer- und Wintersortiment. Das Display ist individuell zu bestücken und mit Zubehör wie Dach und Kopfblende oder auch Seitenverkleidung zu bestücken. Als zusätzliche Aktionsflächen können die Seitenwände mit Blisterhaken oder Gitterboxen als Erweiterung der Präsentationsfläche genutzt werden.

Sales Resources

Verkaufshilfen

FLAMAX competence firelighter shop 2.5 m

Present your complete shelf range of firelighter products for use throughout the year. Your customers will find everything from firelighters to matches here in one central place. You will be provided with The Sales Promotion Aid (topper, product adviser, colour bands for scanner racks and information brochures) free of charge.

FLAMAX firelighter shop
1.25 m summer and winter range

Updating the facings according to the seasons can be done quickly in just a few easy steps.The new presentation concept consists of three modules: a firelighter shop with an area of 1 x 1.25m, a product adviser and an information brochure to take home.

The colour-coding system in light blue, green, yellow and ruby leads the cutomer to the range of various firelighters. You will be provided with the Sales-Promotion-Aid (topper, product adviser, color bands for scanner racks and information brochures) free of charge.

seit 1904

Your new Flamax action area - Metal grid display on Euro palette.

FLAMAX firelighter shop HK Display Euro Palette

We offer you a stable metal grid display on a Euro palette as a flexible display system with summer and winter ranges for the POS. The display can be assembled individually and with fixtures such as a roof and canopy or also a side covering. As an additional promotion area, the sidewalls can be used with blister hooks or lattice boxes as an extension of the presentation area.

Kundeninformation

Customer information

KUNDENINFORMATION – 2015-09
zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

Gefahrenpiktogramme

Signalworte

Produktidentifikation

Gefahrensätze (H-Sätze)

Sicherheitshinweise (P-Sätze)

Produktinformation

Nennmenge

Ergänzende Information ℮ nach Fertigpackungs-richtlinie 76/211/EWG

Kontaktinformation des Lieferanten

Achtung Warning Attenzione Attention

Kohlenanzünder

Ⓔ Entzündbarer Feststoff. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Unter Verschluss aufbewahren. Schutzhandschuhe tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt enthält Kerosin (Erdöl).
Anti-Giftzentrum Erfurt: 0361 730730

Volumen: 760 cm³
oder bei Flüssigprodukten
1L ℮

Carl Warrlich GmbH
Falkener Landstraße 9
D-99830 Treffurt / Germany
Telefon: +49 (0) 36923 5290
www.warrlich.de

seit 1904

Die korrekte Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen war schon immer eine anspruchsvolle Aufgabe, der wir uns mit Sorgfalt und Detailkenntnissen der Regelwerke verantwortungsbewusst gestellt haben. Seit dem 01. Juni 2015 gelten für die Einstufung und Kennzeichnung die neuen EU-rechtlichen Regelungen.

Was ändert sich?
Die bisherigen Richtlinien 67/548/EWG (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) werden durch die Verordnung (EG)-Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) ersetzt und dabei wird das GHS-System (System zur Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe) etabliert.

CLP = Classification, Labelling and Packaging
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Konkret resultieren daraus für den Einstufungs- und Kennzeichnungsprozess folgende Veränderungen:

- ➢ Umsetzung der umfangreichen Dokumente und modifizierten Bewertungsverfahren (z. B. Änderung der Einstufung bei gleicher Datenlage / Gemisch-Zusammensetzung) in den laufenden Herstellungsprozess (s. a. ECHA-Leitlinie Kennzeichnung und Verpackung)
- ➢ Überprüfung und Harmonisierung der Einstufung bzgl. der relevanten Gesundheits-, Umwelt- und physikalischen Gefahren durch Beschaffung von Informationen, vergleichende Betrachtungen oder analytische Laboruntersuchungen
- ➢ Anwendung der neuen Gefahrenpiktogramme und Signalwörter
- ➢ Umwandlung der R- und S-Sätze in H-, EUH- und P-Sätze (Gefahren- und Sicherheitshinweise)
- ➢ Vollständig neue Kennzeichnung und Etikettierung unter Beachtung der CLP (siehe beigefügtes Musteretikett beispielhaft)
- ➢ Anpassung und Aktualisierung der Sicherheitsdatenblätter
- ➢ Kennzeichnung sogenannter „innerer" Verpackungen:
  Auf Grund einer bestehenden unklaren Rechtslage, führt dies zu einer Kennzeichnung der Schutzfolien im Inneren der Verpackung. Für diese Änderung gibt es eine Übergangsfrist:
  Alle Produkte, die vor dem Stichtag (30. Mai 2015) produziert, fertig verpackt und gekennzeichnet am Lager bereitgestellt wurden, dürfen bis zum 01. Juni 2017 verkauft werden.

Wir haben den Aufwand nicht gescheut und garantieren unseren Kunden Rechtssicherheit. Unsere Produkte werden nach der CLP-Verordnung eingestuft, gekennzeichnet und verpackt.

Welche Artikel sind davon betroffen?
Vorrangig betrifft dies die weißen chemischen Anzünder auf Basis von **Kerosin, D60** und **n-Paraffin** sowie die Öko-Anzünder auf Basis von **Rapsöl.**

Bei diesen Produkten wurde nicht nur die Kennzeichnung der Verkaufsverpackungen angepasst, sondern eine spezielle CLP-Folie entwickelt. In Folge der Änderung werden die weißen Platten, die einzeln verpackten Würfel und die Floretts nach CLP-Standard bedruckt.

Weiterhin wurden folgende Verkaufsverpackungen auf die neue CLP-Kennzeichnungen umgestellt:

- ❍ Bioethanol
- ❍ Ethanol-Gel / Brenngel
- ❍ Brennpaste
- ❍ Kaminfensterreiniger
- ❍ Grillreiniger
- ❍ 2 in 1 Reiniger
- ❍ Kombi-Entrusser im Beutel

seit 1904

CUSTOMER INFORMATION – 2015-09

on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures

Hazard Pictograms

Signal Words

Product Identification

Hazard Statements (H-phrases)

Precautionary Instructions (P-phrases)

Product Information

Nominal Amount

Supplementary Information for example: e according to 76/211/EEC

Contact Information of the Supplier

Achtung Warning Attenzione Attention

Firelighter

GB USA Flammable solid. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Store locked up. Wear protective gloves. Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national/international regulation.

Product contains kerosene (petroleum).
Anti-Giftzentrum Erfurt: 0361 730730

Volume: 760 cm³
or for liquid products
1L e

Carl Warrlich GmbH
Falkener Landstraße 9
D-99830 Treffurt / Germany
Telefon: +49 (0) 36923 5290
www.warrlich.de

seit 1904



The correct classification and labelling of substances and mixtures has always been a challenging task which we consider with accuracy and exact details involving rules and regulations.
The classification and labeling of mixtures in accordance to the new EU-Regulation has been in effect since June 1, 2015.

What has changed ?
The previous Directive 67/548/EWG (Guideline for substances) and 1999/45/EG (Guideline for mixtures) are replaced by Regulation (EG)-No. 1272/2008 (CLP-Regulation), thereby establishing the GHS-System (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).

CLP = Classification, Labelling and Packaging
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

The following changes, which are the outcome of the classification and labelling process, as follows :

- ➢ Implementation of comprehensive documents and modified evaluation procedures (i.a. change in the classification of similar data base/composition of mixtures) in the current production process.
- ➢ Revision and harmonisation of the classification with regards to relevant health, environment and physical hazards through acquisition of information, similar observations or analytical laboratory tests.
- ➢ Application of new hazard pictograms and signal words
- ➢ Converting R and S-phrases in H & P and EUH-phrases (hazard and precautionary sentences)
- ➢ Completely new labellings in compliance to CLP (see attached sample layout).
- ➢ Modifying and updating Safety Data Sheets
- ➢ Labelling of so-called „inner" packagings:
  Due to existing unclear regulatory guidelines, the protective foil in inner packaging will be labelled.
  There is a transition period:
  All products produced, ready packed, labelled and stored in the warehouse before May 31, 2015 can be sold on the market up to May 31, 2017.

We have undertaken all efforts to guarantee our customers safety.
Our products are being categorized, marked and packed according to the CLP regulations.

Which products have been affected by CLP?
Mainly it affects the white chemical firelighters based on **kerosene, D60** and **n-paraffin** as well as eco firelighters based on **rapeseed oil.**

Apart from the sales packaging that has been amended there is a new CLP foil as inner packaging. In consequence of the change we print all white plates, single cubes and sachets according to CLP standards.

In addition, the following sales packagings have been amended according to CLP marking requirements:

- ❍ bioethanol
- ❍ high-grade ethanol gel
- ❍ safety burning paste
- ❍ fireplace window cleaner
- ❍ barbecue cleaner
- ❍ 2 in 1 cleaner
- ❍ coal and oil stove cleaner

BAUWAGEN. CONTAINER. **MIETSYSTEME.**

- ***Bürocontainer***
- ***Wohncontainer***
- ***Sanitärcontainer***
- ***Lagercontainer***
- ***3,5 m Bauwagen***
- ***5,0 m Bauwagen***
- ***6,0 m Bauwagen***

Egal ob Computerraum oder Bürozentrale - unsere Container sind für jeden Zweck einsetzbar. Alle Bauwagen sind ausgestattet nach AVO. Sie entsprechen allen Normen und Richtlinien - VDE, UVV, TÜV, DIN. Bei allen Modellen sind individuelle Raumeinteilung und verschiedene Sonderausstattungen möglich.

Wir übernehmen für Sie sämtliche Arbeiten von der Genehmigung bis zur Montage der Container und dem Anschluss der Leitungen. Ausrüstungen und Einrichtungen wie z. B. eine Alarm- oder Telefonanlage werden von uns auf Wunsch mitgeliefert.

www.bauwagen.de

STANDARD. SPEZIAL. **BAUWAGEN.**

seit 1904

- ***3,5 m Bauwagen***
- ***4,0 m Bauwagen***
- ***5,0 m Bauwagen***
- ***6,0 m Bauwagen***
- ***Spezialbauten***
- ***25 - 80 km/h***

Alle Bauwagen verfügen über einen Stahlaufbau und sind ausgestattet nach AVO. Sie entsprechen allen Normen und Richtlinien - VDE, UVV, TÜV, DIN. Bei allen Modellen sind individuelle Raumeinteilung und verschiedene Sonderausstattungen möglich.

Neben der individuellen Fertigung der Container und Bauwagen nach den Wünschen unserer Kunden steht höchste Qualität und Sicherheit an erster Stelle im Produktionsprozess. So können wir Ihnen solide Produkte mit langer Lebensdauer und komfortablen Gebrauchseigenschaften anbieten.

BÜRO. WOHN. SANITÄR. **CONTAINER.**

- ***Bürocontainer***
- ***Wohncontainer***
- ***Sanitärcontainer***

Praktisch und rundum bequem: Unsere Wohn- und Bürocontainer lassen kaum Wünsche offen, wenn es um zweckmäßigen Wohnraum und eine gemütliche Atmosphäre geht. Hier haben Sie genügend Platz für Ihre Ideen und deren Umsetzung.

Bei unseren Sanitärcontainern wird Hygiene groß geschrieben. Wir legen Wert auf einwandfreie Installation und regelmäßige technische Kontrolle. Keimhemmende Materialien garantieren hygienisch einwandfreie Container. Und wenn Sie es wünschen, übernehmen wir auch gern die Reinigung.

Wir übernehmen für Sie sämtliche Arbeiten von der Genehmigung bis zur Montage der Container und dem Anschluss der Leitungen. Ausrüstungen und Einrichtungen werden von uns auf Wunsch mitgeliefert. Ausstattung nach AstVo. An Einrichtungsmöglichkeiten bleiben Ihnen keine Wünsche offen.

LAGER. **CONTAINER.** ANLAGEN.

seit 1904

- ***Lagertechnik***
  - ***Materialcontainer***
  - ***Seecontainer***
  - ***Mini-Lagerhallen***
  - ***Zubehör***
- ***Sonderbauten***
- ***Containeranlagen***

Brauchen Sie mehr Platz? Das sollte für uns kein Problem darstellen. Je nach Bedarf bauen wir Ihnen sogar ganze „Containerstädte“.

Dass Containerbau keine eintönige Sache sein muss, beweisen die zahlreichen Sonderbauten, die nach den speziellen Anregungen unserer Kunden entworfen wurden. Unser Vario-Container bietet sich an, jede erdenkliche Anlage für jeden Gebrauch zu erstellen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich

Für unsere Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültigen Fassung. Hiervon abweichende Bedingungen entfalten keine Gültigkeit, es sei denn, wir stimmen diesen ausdrücklich zu. Unsere Bedingungen gelten auch ohne ausdrückliche Hervorhebung oder Bestätigung für alle späteren Geschäftsabschlüsse im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung.

II. Vertragspartner/Vertragsschluss

(1) Die Darstellung in unserem Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Soweit wir ein Angebot erstellen, hat dieses 6 Wochen Gültigkeit ab dem Angebotsdatum, es sei denn, im jeweiligen Angebot wird eine abweichende Gültigkeitsdauer angegeben.

(2) Mit der Bestellung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot gegenüber

Carl Warrlich GmbH
Falkener Landstraße 9
99830 TREFFURT/GERMANY

ab, welche bei Abschluss eines Kaufvertrages Vertragspartner wird.

(3) Der Kaufvertrag kommt zustande, sofern wir die Bestellung schriftlich bestätigen, durch den Versand der Ware oder bei einem vorherigen Angebot unsererseits durch die Bestellung innerhalb der Gültigkeitsdauer des Angebots. Eine automatisierte E-Mail oder sonstige Schreiben, welche lediglich den Eingang ihrer Bestellung bestätigen, stellen noch keine Annahme der Bestellung dar.

(4) Mündliche Nebenabreden und Änderungen von Verträgen oder diesen Vertragsbedingungen mit uns oder unseren Vertretern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsführung.

III. Preise

(1) Unsere Preisangaben verstehen sich als Nettopreise. Zusätzlich werden Mehrwertsteuer, Versand- und Versicherungskosten ab Werk erhoben. Sie werden, soweit nichts anderes vertraglich vereinbart ist, in Euro (€) ausgewiesen.

(2) Liegen zwischen Vertragsabschluss und dem vereinbarten Lieferdatum oder dem vom Kunden bestimmten Liefertag mehr als vier Monate, behalten wir uns, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend den bis zur Lieferung eingetretenen Kostenänderungen zu erhöhen. Dem Kunden steht für den Fall der Erhöhung um mehr als 5 % des vereinbarten Kaufpreises ein Rücktrittsrecht von diesem Vertrag zu.

IV. Rahmenlieferungsvertrag

Soweit wir mit Kunden Verträge über die wiederholte Lieferung einer bestimmten oder unbestimmten Warenmenge schließen, unabhängig davon, ob eine bestimmte oder unbestimmte Laufzeit vereinbart ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie ergänzend nachfolgendes:

(1) Die bei Abschluss des Vertrages vereinbarten Preise haben eine Gültigkeitsdauer von 1 Jahr, es sei denn, wir vereinbaren mit dem Kunden individuell, schriftlich eine andere Gültigkeitsdauer.

(2) Die mit dem Kunden vereinbarten Preise verstehen sich als Nettopreise ab Werk und sind zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in Höhe des am Tag der Entstehung der Steuer geltenden Steuersatzes zu zahlen.

(3) Erhöhen sich die zum Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen Vertrages gültigen Rohmaterialkosten, Transportkosten oder bei einer Lieferung ins Ausland von uns zu entrichtende öffentliche Steuern und Abgaben, so sind wir berechtigt, unsere Preise in dem Verhältnis zu erhöhen, in welchem sich aufgrund der Kostenveränderung unsere Gesamtkosten erhöhen. Wir sind für diesen Fall verpflichtet, auf Verlangen des Kunden, schriftlich unsere ursprüngliche Kostenkalkulation, sowie die eingetretenen Kostensteigerungen offen zu legen. Sollten sich die Preise um mehr als 10 % erhöhen, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

V. Zahlung, Fälligkeit Verschlechterung der Kreditwürdigkeit

(1) Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise gemäß unseren Vorgaben per Vorkasse oder auf Rechnung. Bei Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen. Bei Zahlung auf Rechnung sind die von uns gestellten Rechnungen, soweit nicht anders vertraglich vereinbart, sofort zur Zahlung fällig.

(2) Bei internationaler Warenlieferung kann die Zahlung wahlweise gemäß unseren Vorgaben per Dokumentenakkreditiv erfolgen. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, uns ein unwiderrufliches Akkreditiv seiner Bank zu übergeben. Im übrigen gelten die einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive ERA600 der internationalen Handelskammer (ICC).

(3) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Verzugszinssatz ergibt sich aus der jeweils gültigen Fassung des § 288 BGB. Derzeit beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB.

(4) Treten nach Vertragsschluss Umstände ein, durch die die Vermögenslage des Kunden verschlechtert bzw. dessen Kreditwürdigkeit beeinträchtigt wird, werden damit zugleich alle sonstigen Forderungen gegenüber dem Kunden fällig. Derartige Umstände berechtigen uns auch, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Sicherheitsleistung des Kunden zu erbringen sowie nach angemessener Nachfrist von noch nicht erfüllten Verträgen zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

VI. Aufrechnung, Zurückbehaltung

Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

VII. Lieferfristen

(1) Die Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung etwaiger vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen und Freigaben sowie der Ausführungseinzelheiten und, ggf., vor dem Empfang einer vereinbarten Anzahlung.

(2) Sofern Lieferung gegen Vorkasse vereinbart ist, beginnen die Lieferfristen mit Eingang des Kaufpreises auf unserem Konto.

(3) Höhere Gewalt, Streiks, behördliche oder andere unvorhergesehene Ursachen, die unabhängig von unserem Willen und von uns nicht zu vertreten die Herstellung, die Lieferung und Beförderung der gekauften Produkte aufhalten, unmöglich machen oder unterbrechen, berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder sofern wir diese Störungen nicht auf absehbare Zeit und mit zumutbaren Aufwendungen beheben können, von den Lieferverbindlichkeiten ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Kunden ein Anspruch auf Entschädigung zusteht. Das Gleiche gilt, wenn die zur Erfüllung unserer Verpflichtungen notwendigen Vorlieferungen ausfallen.

(4) Wir sind in für den Kunden zumutbarem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.

(5) Ansprüche auf Schadenersatz wegen Lieferverzuges sind uns gegenüber ausgeschlossen, es sei denn, uns oder unseren Erfüllungsgehilfen fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Sollten wir aufgrund besonderer Umstände bei einfacher Fahrlässigkeit haften, so beschränkt sich unsere Haftung auf eine Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche der Verspätung in Höhe von 0,5 % vom Wert desjenigen Teils der Lieferung, der aussteht. Unabhängig von der Dauer des Verzuges beträgt die maximale Entschädigung 5 % des Warenwertes. Dies gilt auch für einen etwaigen Schadenersatz wegen Nichterfüllung bei einfacher Fahrlässigkeit. Unbeschadet von vorstehenden Ausführungen ist der Kunde berechtigt, im Falle eines von uns verschuldeten Verzuges nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

VIII. Beschaffenheit

(1) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, sind die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen (Abbildungen, Zeichnungen, Angaben über Maße und Gewichte) nur annähernd maßgebend und deshalb nur im Rahmen der zulässigen Toleranzen verbindlich. Gleiches gilt für Ausstellungsstücke und Katalog-Abbildungen.

(2) Das Gewicht (Grammatur) unserer Produkte ist entscheidend von den jeweiligen Umwelteinflüssen, insbesondere der Temperatur, den Transportbedingungen und der Lagerung abhängig. Unsere Gewichtsangaben, insbesondere in Katalogen, Angeboten und auf Verpackungen beziehen sich auf das Frischgewicht unmittelbar nach der Herstellung. Abweichungen von bis zu 8 % zwischen dem Frischgewicht und dem Gewicht bei Erhalt der Ware stellen keinen Mangel dar und entsprechen der vertraglichen Beschaffenheit. Für Abweichungen im vorangestellten Umfang wird keine Gewährleistung übernommen.

IX. Mängelhaftung und Schadenersatz wegen Mängeln

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt:

(1) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

(2) Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn; Entsprechendes gilt für Rücktritt und Minderung. Diese Frist gilt nicht: soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt; bei Vorsatz; bei arglistigem Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) verjähren ebenfalls in 12 Monaten ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

(3) Mängelrügen des Bestellers haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen.

(4) Bei Mängelansprüchen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückbehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn seine Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

(5) Dem Lieferer ist Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

(6) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 10 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

(7) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen, Ein-/Ausbau- oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

(8) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen sind insoweit ausgeschlossen, als die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt entsprechend für Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers), vorausgesetzt der letzte Vertrag in der Lieferkette ist kein Verbrauchsgüterkauf.

(9) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 445a BGB (Rückgriff des Verkäufers) bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

(10) Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei arglistigem Verschweigen des Mangels, bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Weitergehende oder andere als in diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

X. Eigentumsvorbehalt

(1) Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.

(2) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.

(3) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.

(4) (a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware.
(b) Lieferer und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen dem Lieferer in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware.
(c) Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht.
(d) Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Lieferer ab.

(5) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.

(6) Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

(7) Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt.

XI. Gefahrenübergang

Die Gefahr der Verschlechterung, des Unterganges und der Versendung geht gemäß § 447 BGB auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand unsere Geschäfts- oder Lagerräume verlassen hat. Diese Vereinbarung gilt auch für eine vereinbarte Lieferung frei Haus. Verzögert sich die Absendung aus Gründen, welche wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr bereits mit der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

XII. Allgemeine Haftungsbegrenzung

Außerhalb der kauf- und werkvertraglichen Haftung für die Einhaltung von Lieferfristen bzw. Mängelfreiheit der Ware haften wir nur, wenn uns, d. h. unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, etwa im Rahmen eines Verschuldens bei Vertragsschluss, bei positiver Forderungsverletzung oder unerlaubter Handlung. Für Fälle leichter Fahrlässigkeit haften wir nicht. Der Haftungsausschluss ist allerdings in allen Fällen ausgenommen, bei denen eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zu verzeichnen ist.

XIII. Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich gemäß geltender Gesetze, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BdSG) und der Datenschutzverordnung (DS-GVO) sowie des Telemediengesetzes (TmG) erhoben, verarbeitet und gespeichert. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns wichtig.
Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.

(2) Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.

(3) Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische Administration.

(4) Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung - insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten - erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.

(5) Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

(6) Wir stellen im Rahmen unserer Datenschutzerklärung ergänzende Informationen zum Datenschutz sowie Art, Umfang und Zweck der unsererseits vorgenommenen Erhebungen und Verwendung personenbezogener Daten bereit.

XIV. Erfüllungsstand und Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, Teilnichtigkeit

(1) Für die Vertragsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie für sämtliche sonstigen sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunde Vollkaufmann, juristische Person öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlicher Sondervermögen ist, je nach Streitwert das Amtsgericht Eisenach bzw. Landgericht Meiningen.

(3) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen unberührt und sind dann so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst genau erreicht wird. Dies gilt auch für eventuell ergänzungsbedürftige Stellen.

Stand: August 2018

General Trading Conditions

I. Scope of application
Our offers, order confirmations, deliveries and services shall exclusively be subject to the following General Terms and Conditions in the respective version applicable at the time when the order is placed. Conditions deviating hereof shall not be valid, unless we explicitly agree to them. Our Terms and Conditions shall also – without requiring express emphasis or confirmation - apply to any later transactions within the framework of a current business relationship.

II. Contracting party/conclusion of contract
(1) The presentation in our catalogue does not constitute a legally binding offer. If we prepare an offer, this will be valid for a period of 6 weeks as from the date of offer, unless a deviating period of validity is stated in the respective offer.
(2) On placing the order, the customer makes a binding offer towards

Carl Warrlich GmbH
Falkener Landstraße 9
99830 TREFFURT/GERMANY

which becomes contracting party on conclusion of a purchase contract.
(3) The purchase contract shall come into effect, provided that we have confirmed the order in writing, by dispatch of the goods or, in case of a previous offer on our part, by placement of order within the period of the offer's validity. An automated e-mail or other letter which only confirms the receipt of your order, shall not be considered as acceptance of the order.
(4) Oral collateral agreements to and modifications of contracts or of these terms of contract concluded with us or our representatives require to be confirmed in writing by the management in order to be effective.

III. Prices
(1) Our prices are net prices. Value-added tax, shipping and insurance costs will additionally be charged ex works. Unless otherwise agreed by contract, they will be specified in Euro (€).
(2) If a period of more than four months lies between conclusion of contract and the agreed delivery date or the day of delivery determined by the customer, we reserve the right to increase the agreed purchase price in accordance with the respective cost changes occurred up to that time. In case of an increase of more than 5 % of the agreed purchase price, the customer will be entitled to withdraw from the contract.

IV. Framework delivery contract
Insofar as we conclude contracts with customers on the repeated delivery of defined or undefined quantities of goods, irrespective of whether a specific or an indefinite term has been agreed upon, the General Terms and Conditions shall apply as well as the following by way of supplement:
(1) The prices agreed on conclusion of contract shall be valid for a period of 1 year, unless we individually agree on another period of validity with the customer in writing.
(2) The prices agreed with the customer are net prices ex works and are to be paid plus the statutory value-added tax to the amount of the tax rate valid at the date on which the tax arises.
(3) If there is an increase in raw material costs, transport costs or public taxes and charges to be paid by us in case of a delivery abroad valid at the time of conclusion of the respective contract, we will be entitled to increase our prices in proportion to the increase of our total costs resulting from such change in costs. In such case, we will be obliged to disclose at request of the customer our initial cost calculation in writing as well as the cost increases that have occurred. If prices should increase by more than 10 %, the customer will be entitled to terminate the contract without complying with a period of notice.

V. Payment, maturity, deterioration of creditworthiness
(1) Payment of goods shall either be effected in accordance with our specifications by advance payment or against invoice. In case of advance payment, the customer undertakes to pay the purchase price immediately after conclusion of contract. In case of payment against invoice, the invoices provided by us will be due for immediate payment, unless otherwise agreed by contract.
(2) In case of international delivery of goods, payment may be effected in accordance with our specifications by documentary letter of credit. In such case, the customer will be obliged to provide us with an irrevocable letter of credit from his bank. Otherwise, the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ERA600 of the International Chamber of Commerce shall apply (ICC).
(3) If the customer gets into default of payment, we will be entitled to charge default interest. The default interest rate is based on the respective valid version of § 288 BGB (German Civil Code). At the moment, the interest rate with regard to claims for payment amounts to 9 percentage points above the base interest rate in accordance with § 247 BGB.
(4) If after conclusion of contract circumstances occur which deteriorate the financial situation of the customer or impair the latter's creditworthiness, any other claims against the customer will immediately become due on such occurrence. Such circumstances will also entitle us to render still outstanding deliveries only against provision of security by the customer as well as to withdraw from contracts not yet performed after a reasonable period of extension and to demand compensation for non-fulfilment.

VI. Offsetting, retention
The customer shall only be entitled to offsetting if his counterclaims have been established as legally binding or are undisputed. Furthermore, he will only be entitled to exercise a right of retention insofar as his counterclaim is based on the same contractual relationship.

VII. Delivery periods
(1) The delivery periods shall commence with the dispatch of the order confirmation, but not before submission of the documents, approvals and releases that might be provided by the customer as well as the details of performance and, if applicable, before receipt of an agreed down payment.
(2) If delivery has been agreed upon against advance payment, the delivery periods will begin upon receipt of the purchase price on our account.
(3) Force majeure, strikes, official or other unforeseeable causes which independent of our will and without being our fault delay, make impossible or interrupt production, delivery and transportation of purchased products will entitle us to postpone the delivery by the duration of such disruption and a reasonable start-up period or, if we cannot remedy such disturbances in the foreseeable future and with reasonable efforts, to withdraw from the delivery obligations in whole or in part, without entitling the customer to a claim for compensation. The same shall apply, if the pre-deliveries necessary for the fulfilment of our obligations are not performed.
(4) We shall be entitled to partial deliveries to an extent which the customer can reasonably be expected to accept.
(5) Claims for compensation against us due to delay in delivery shall be excluded, unless we or our vicarious agents are to be blamed for intent or gross negligence. Should we be liable in case of ordinary negligence due to special circumstances, our liability will be restricted to a compensation for delay for each full week of delay to the amount of 0.5 % of the value of such part of the delivery which is outstanding. Irrespective of the duration of delay, the maximum compensation will amount to 5 % of the value of goods. This shall also apply in case of compensation for damages due to non-performance based on ordinary negligence. Without prejudice to the foregoing, the customer will be entitled to withdraw from the contract in case of a delay caused by us after granting a reasonable period of grace.

VIII. Quality
(1) Unless otherwise agreed, the documents belonging to our offer (illustrations, drawings, data on dimensions and weights) are only roughly decisive and shall therefore only be binding within the limits of permissible tolerances. The same shall apply to exhibition items and catalogue illustrations.
(2) The weight (grammage) of our products significantly depends on the respective environmental influences, in particular on temperature, transport conditions and storage. Our weight specifications, in particular in catalogues, offers and on packages refer to the fresh weight immediately after production. Deviations of up to 8 % between the fresh weight and the weight on receipt of the goods shall not constitute a defect and correspond with the contractual quality. We do not accept any liability for deviations to the aforementioned extent.

IX. Liability for defects and compensation claims arising from defects
The supplier shall be liable for material defects as follows:
(1) All parts or services where a defect becomes apparent shall, at the discretion of the supplier, be repaired, replaced or rendered again free of charge, provided that the reason for the defect had already existed at the time of the transfer of risk.
(2) Claims for supplementary performance shall become time-barred after 12 months from the beginning of the statutory limitation period; the same shall apply to withdrawal and reduction. This limitation period shall not apply: insofar as longer periods are prescribed by law in accordance with §§ 438 sect. 1 No. 2 (buildings and items used for buildings), 479 sect. 1 (recourse claims) and 634a sect. 1 No. 2 (construction defects) of the German Civil Code (BGB); in case of intent; in case of fraudulent concealment of the defect as well as in case of non-compliance with a quality guarantee. Claims for reimbursement by the purchaser in accordance with § 445a BGB (recourse to the seller) will also become time-barred after 12 months from the beginning of the statutory limitation period, provided that the last contract in the supply chain is not a consumer good purchase. The statutory provisions with regard to suspension of expiry, suspension and restart of the limitation period shall remain unaffected.
(3) Notices of defects by the purchaser shall be made in writing without undue delay.
(4) In case of claims for defects, payments on the part of the purchaser may be withheld to an extent reasonable in relation to the defects complained of. The purchaser shall not be entitled to a right of retention if his claims for defects are time-barred. If the notification of defect was unjustified, the supplier shall be entitled to demand reimbursement of the expenses incurred from the purchaser.
(5) The supplier shall be granted an opportunity for supplementary performance within an appropriate period of time.
(6) If supplementary performance fails, the purchaser may – without prejudice to any claims for damages pursuant to No. 10 – withdraw from the contract or reduce the agreed price.
(7) Claims for defects will not be accepted in cases of only insignificant deviations from the agreed quality, of only insignificant impairment of usefulness, in case of normal wear and tear or of damages occurring after the transfer of risk as a result of incorrect or careless treatment, excessive use, unsuitable equipment, defective construction works, unsuitable building ground or as a result of special exterior influences which had not been taken into consideration under the contract, as well as in case of not reproducible software errors. If the purchaser or a third party has carried out improper modifications, installation, removal or repair work, claims for defects with regard to such action and the consequences resulting thereof shall not exist, either.
(8) The purchaser shall not be entitled to any claims based on the expenditures required for the purpose of subsequent performance if these expenditures have increased because the goods delivered were subsequently transported to a location other than the purchaser's place of business, unless such transport is consistent with the goods' intended use. The same shall apply to claims for reimbursement by the purchaser in accordance with § 445a BGB (recourse to the seller), provided that the last contract in the supply chain is not a consumer good purchase.
(9) The purchaser may only assert recourse claims against the supplier according to § 445a BGB (recourse to the seller) insofar as the purchaser has not entered into any further agreements with its client exceeding the statutory claims due to defects.
(10) Claims for damages by the purchaser owing to a material defect shall be excluded. This shall not apply in cases of fraudulent concealment of the defect, of non-compliance with a quality guarantee, in case of injury of life, body or health, as well as in cases where the supplier intentionally or grossly negligently fails to fulfil his obligations. The preceding regulations do not lead to a change in the burden of proof to the disadvantage of the purchaser. Any other claims by the purchaser based on material defects or any claims exceeding the claims provided for in this Article VIII shall be excluded.

X. Reservation of title
(1) The delivery items (reserved goods) shall remain the property of the supplier until all claims against the purchaser have been settled to which the supplier is entitled as a result of the business relationship. To the extent that the value of all security interests to which the seller is entitled should exceed the total amount of all secured claims by more than 20%, the seller will release a corresponding portion of the security interests at the purchaser's request; the supplier shall have the right to choose between various security interests for release.
(2) For the duration of reservation of title, the purchaser shall be prohibited from pledging the reserved goods or using them as security, and resale shall be possible only for resellers in the ordinary course of business and subject to the reseller receiving payment from its client or with the proviso that the property shall not pass to the client until the latter has met its financial obligations.
(3) In the event that the purchaser should resell the goods that are subject to reservation of title, he hereby assigns all his future claims against his customers, along with all ancillary rights - including any claims in respect to outstanding balances - that arise from the resale to the supplier by way of security without the need for any further special declarations. If the reserved goods are sold together with other goods without having agreed on an individual price for the reserved goods, the purchaser shall assign that portion of the total price claim to the supplier which corresponds to the price of the reserved goods invoiced by the supplier.
(4) (a) The purchaser shall be entitled to process the reserved goods or to combine or to mix them with other objects. Processing takes place for the supplier. The purchaser shall store the new item resulting from such processing on behalf of the supplier with the due diligence of a prudent businessman. The new item shall be deemed as a reserved good.
(b) The supplier and purchaser are in agreement that, if the reserved goods are combined or mixed with other objects that do not belong to the supplier, the supplier shall be entitled to co-ownership in the new object to the proportionate extent which results from the ratio of the value of the combined or mixed reserved goods to the value of the remaining goods at the time of the combining or mixing activities. The new item shall therefore be deemed as a reserved good.
(c) The provision regarding the assignment of claims in accordance with No. 3 shall also apply to the new item. Such assignment shall only be valid, however, up to the amount that corresponds with the value of the processed, combined or mixed reserved goods invoiced by the supplier.
(d) If the purchaser combines the reserved goods with properties or movable items, he will, without requiring any further special declarations, also transfer to the supplier his payment claim to which he is entitled as compensation for the combined goods, along with all ancillary rights, by way of security to the amount of the ratio of the value of the combined reserved goods to the remaining combined goods at the time of combination.
5. Until further notice, the purchaser shall be entitled to collect assigned claims arising from the resale. In the event of an important reason, in particular delay in payment, suspension of payment, opening of insolvency proceedings, protest of a bill or in case of comparable sustainable reasons which suggest the purchaser's overindebtedness or impending insolvency, the supplier shall be entitled to revoke the purchaser's authorization to collect receivables. Furthermore, after prior warning and subject to compliance with a reasonable deadline, the supplier may disclose the assignment of security, utilise the assigned claims and demand that the purchaser discloses the assignment of the security to the customer.
6. In the event of attachments, seizures or other dispositions or interventions by third parties, the purchaser shall immediately inform the supplier. On provision of sufficient prima facie evidence of a legitimate interest, the purchaser shall provide the supplier immediately with the information and hand out the documents required in order to claim his rights against the customer.
(7) Should the purchaser violate his obligations, in particular in the event of default in payment, the supplier shall be entitled to withdraw from the contract and to recover the items supplied if the purchaser fails to provide remedy within a reasonable period of time specified by the supplier; the statutory provisions regarding the possibility of dispensing with the fixing of a time limit shall remain unaffected. The purchaser shall be obliged to surrender the goods. The taking back or assertion of the reservation of title or seizure of the reserved goods by the supplier shall not constitute a withdrawal from the contract, unless the supplier had expressly declared such withdrawal.

XI. Transfer of risk
In accordance with § 447 BGB, the risk of deterioration, destruction and of dispatch shall be transferred to the customer, as soon as the delivery item has left our business premises or warehouse. This agreement shall also apply if delivery franco domicile has been agreed. If dispatch is delayed due to reasons for which we are not responsible, the risk shall already be transferred to the customer upon notification of the readiness for dispatch.

XII. General limitation of liability
Beyond the liability for compliance with delivery deadlines and for the absence of defects in goods arising from contracts of sale and contracts for work and services, we will only assume liability if we, i.e. our statutory representatives or vicarious agents, may be blamed for intent or gross negligence, for example within the framework of a fault on conclusion of contract, in case of positive violations of contractual duties or tortuous acts. In cases of ordinary negligence, we will not assume liability. The aforesaid liability exclusion shall not apply in the case of injury to life, body or health.

XIII. Data protection
(1) Personal data will only be collected, processed and stored by us in accordance with applicable laws, in particular with the Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz = BdSG) and the Data Protection Regulation (DS-GVO) as well as the German Telemedia Act (TmG). It is important to us to protect your personal data when you visit our homepage.
Your data will be protected within the framework of statutory requirements.
(2) Personal data will only be collected if you provide the respective details on a voluntary basis, for example in the course of an inquiry or registration.
(3) As far as you have provided us with personal data, we will only use such data for the answering of your questions, the execution of contracts entered into with you and for technical administration.
(4) Your personal data will only be forwarded or otherwise transferred to third parties if this is necessary for the execution of contract – especially with regard to the forwarding of order data to the supplier – for the purposes of invoicing or after we have been given your prior consent. You will any time be entitled to revoke your consent with effect for the future.
(5) The deletion of the personal data stored will be carried out if you revoke your consent to the storage, if knowledge of the same is no longer necessary for the fulfilment of the purpose pursued with the storage or if storage of the same is inadmissible on other legal grounds.
(6) Within the framework of our Data Protection Declaration, we provide you with supplementary information on data protection as well as on the kind, scope and purpose of the collection and use of personal data performed on our part.

XIV. Place of performance and place of jurisdiction, applicable law, partial invalidity
(1) The contractual relationships shall exclusively be subject to German law. Application of the UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall expressly be excluded.
(2) Depending on the amount in dispute, the exclusive place of jurisdiction shall be the Local Court of Eisenach or the District Court of Meiningen with regard to any deliveries and payments (including legal actions due to cheques or bills of exchange) as well as with regard to any other disputes arising from the contractual relationship, provided that the customer is a registered trader, a legal entity under public law or a special fund under public law.
(3) Place of performance for any obligations arising from this contract shall be our registered office.
(4) Should individual provisions be or become void, ineffective or contestable, the other provisions shall remain unaffected and shall be interpreted or supplemented in such a way that the intended commercial purpose is achieved as precisely as possible in a legally admissible way. The same shall apply to possible gaps requiring to be supplemented.

As per: August 2018

Notizen

seit 1904

IMPRESSUM

Herausgeber: Carl Warrlich GmbH, Falkener Landstraße 9, 99830 Treffurt / GERMANY
Gestaltung und Druck: Werbeagentur Frank Bode GmbH, Eisenach, www.werbe-bo.de

Bildnachweise: Titelseite: Eky Chan; Jörg Mielenz-Winter: Seite 4, 92; Fotolia #7183587 | Urheber: Thaut Images: Seite 5; Fotolia #103910 | Urheber: Tan Kian Khoon: Seite 6; Fotolia #52387923 | Urheber: rcfotostock: Seite 15+17; Fotolia #3670238 | Urheber: Bernard BAILLY: Seite 16; Fotolia #451165 | Urheber: Bifi: Seite 18; Fotolia #59775676 | Urheber: Thomas Madel: Seite 30; Fotolia #8203406 | Urheber: JLV Image Works: Seite 40; Fotolia #9960402 | Urheber: Gary Scott: Seite 56; Fotolia #17566611 | Urheber: MARIMA: Seite 60; Fotolia #199725209 | Urheber: Christian Stoll: Seite 66; Fotolia #15943382 | Urheber: kafka: Seite 68; Fotolia #32108689 | Urheber: Jag_cz: Seite 70, 92; Fotolia #8386594 | Urheber: Greg: Seite 72; Fotolia #60306014 | Urheber: Trueffelpix: Seite 73; #44019410 | Urheber: buchachon: Seite 73; Fotolia #53438662 | Urheber: M.studio: Seite 15 ff.; www.hark.de: Seite 48, 50, 64; Shutterstock 199303076 - Urheberrecht: verca: Seite 46; Carl Warrlich GmbH: Seite 8+9; Alle übrigen Bilder: Agentur Heike Bruchertseifer, Marcel Krummrich, Werbeagentur Frank Bode GmbH

seit 1904

Ein Unternehmen mit Tradition

Im Jahre 1904 in Treffurt gegründet, verschaffte sich die Firma Carl Warrlich als Hobel- und Sägewerk schon in den ersten Jahren einen guten Namen. Die Erfahrungen in der Herstellung von Kohlenanzündern reichen bis in das Jahr 1954 zurück.

Aus dem Familienbetrieb ist heute ein stattliches Unternehmen geworden. Nach der Reprivatisierung im Jahr 1990 wurde die Produktion komplett umgestellt, neue Technologien und Materialien eingeführt. Heute wird unter modernsten Produktionsbedingungen gearbeitet.

Die Produktpalette umfasst neben der Herstellung von Heizhilfen, Grillanzündern und Lampenölen auch die Produktion von Bauwagen und Raumzellen sowie den Vertrieb moderner Umwelttechnik zur Lagerung von Gefahrstoffen.

FEUERANZÜNDER
FÜR GRILL, OFEN UND KAMIN

BAUWAGEN UND
WOHNCONTAINER

Carl Warrlich GmbH
Falkener Landstraße 9 • 99830 Treffurt • Telefon +49 (0) 36923 529-0 • Fax +49 (0) 36923 529-13
www.warrlich.eu • carl@warrlich.eu