



AUTHENTICS

by Coretec®

DE



AUTHENTICS *by Coretec*

NATÜRLICHER STIL, ERSTKLASSIGE LEISTUNG

Zuhause ist, wo du selbst sein kannst.

Wo man nach einem langen Tag barfuß herumläuft.

Der Ort, an dem man zusieht, wie die Kinder aufwachsen und dabei Eis verschütten.

Wo dein Hund dir folgt und Spuren lustiger Spaziergänge im Freien hinterlässt.

*Dein Zuhause drückt aus, wer Sie sind. Es ist authentisch.
Dein Lebensmittelpunkt. Genau wie unsere Authentics Kollektion.*

Das Ebenbild von echtem Holz und Stein.

Diese neuen Dekore sind so real wie es nur geht. Beispiellose dreidimensionale Struktur.

Außergewöhnlich natürliches Aussehen. Unbestreitbare Haltbarkeit.

Entwickelt für echte Häuser und echte Menschen. Kannst du es spüren?

AUTHENTICS

by Coretec

Natürlich,
haben wir uns über
(fast)
jeden Vorteil
Gedanken gemacht.

100% WASSERFEST



EXTREM STABIL



GEEIGNET FÜR HAUSTIERE



SCHALLDÄMMEND



EINFACHE VERLEGUNG



AUF JEDEN UNTERGRUND
VERLEGBAR



KEINE AKKLIMATISIERUNG
NÖTIG



GEEIGNET FÜR
BODENHEIZUNG & KÜHLUNG



ANTISTATISCH



ABRIEBFEST



0,55 mm
MEHRERE
VERSCHLEISS-
SCHICHTEN

8 mm
GESAMT-
STÄRKE

26
HOLZ
DEKORE

6
STEIN
DEKORE

KORK
UNTERLAGE

4
ERHÄLTlich
IN FISCHGRÄTDEKOREN

AUTHENTICS

by Coretec

KOLLEKTIONSÜBERSICHT





EMERALD
50 LVRE 110
180 X 1830 mm



ONTARIO
50 LVRE 111
180 X 1830 mm



ERIE
50 LVRE 112
180 X 1830 mm



MORAINE
50 LVRE 113
180 X 1830 mm






WINNIPEG
50 LVRE 114
180 X 1830 mm



CHAMPLAIN
50 LVRE 115
180 X 1830 mm



SO AUTHENTISCH WIE DIE NATUR

AUTHENTICS
by Coretec

SERIEN
180 X 1500 mm



KLUONE
50 LVRE 120
180 X 1500 mm



TORONTO
50 LVR 127
180 X 1500 mm



NUELTIN
50 LVRE 122
180 X 1500 mm



LOUISE
50 LVR 124
180 X 1500 mm





WILLISTON
50 LVRE 121
180 X 1500 mm



HURON
50 LVR 125
180 X 1500 mm



MANITOBA
50 LVRE 123
180 X 1500 mm



OTTOWA
50 LVR 126
180 X 1500 mm



AUTHENTICS
by Coretec

SO AUTHENTISCH WIE DIE NATUR



SERIEN
180 X 1220 mm



VANCOUVER
50 LVRE 130
180 X 1220 mm



MONTREAL
50 LVR 131
180 X 1220 mm

CALGARY
50 LVR 132
180 X 1220 mm



EDMONTON
50 LVR 133
180 X 1220 mm



QUÉBEC
50 LVR 134
180 X 1220 mm



HAMILTON
50 LVR 135
180 X 1220 mm



KINGSTON
50 LVR 136
180 X 1220 mm



VICTORIA
50 LVRE 137
180 X 1220 mm



DIE FREIHEIT DER WAHL
STANDARD ODER FISCHGRAT

AUTHENTICS
by Coretec

2 FORMATE
110 X 660 mm
180 X 1220 mm





HALIFAX
50 LVREH 138
110 X 660 mm



REGINA
50 LVREH 139
110 X 660 mm



HALIFAX
50 LVRE 138
180 X 1220 mm



REGINA
50 LVRE 139
180 X 1220 mm



NIMBUS
50 LVREH 140
110 X 660 mm



ALTO
50 LVREH 141
110 X 660 mm



NIMBUS
50 LVRE 140
180 X 1220 mm




ALTO
50 LVRE 141
180 X 1220 mm





BERÜHRE ES, FÜHLE ES,
VON DER SPITZE BIS ZUM STEIN.

AUTHENTICS
by Coretec



SERIEN
470 x 910 mm



CUMULUS
50 LVTE 153
470 x 910 mm




CLOUD
50 LVTE 151
470 x 910 mm



CIRRUS
50 LVTE 152
470 x 910 mm



CLEMENT
50 LVTE 154
470 x 910 mm



CYCLONE
50 LVTE 150
470 x 910 mm



CHURCHILL
50 LVTE 155
470 x 910 mm



ZUBEHÖR

Passendes Zubehör

Unser Zubehör hat dasselbe Dekor wie Ihr Bodenbelag und ist ebenfalls 100% wasser-und stoßfes




MODERN




5,8 cm 1,3 cm 2,4 m
70MD3... X
(... = passendes Design Ref.Nr.)

BABY TRESHOLD




10 mm 35 mm 2,4 m
70BT3... X
(... = passendes Design Ref.Nr.)

QUARTER ROUND



18 mm 18 mm 2,4 m
70QR3... X
(... = passendes Design Ref.Nr.)

STAIR CAP



30 mm 54 mm 2,4 m
70ST3... X
(... = passendes Design Ref.Nr.)

PFLEGE

Das COREtec® Bodenpflegeset:

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner



AUTHENTICS
by Coretec

TECHNISCHE DATEN

					
EINGEFÄRBTE FUGE BEI AUSGEWÄHLTEN DEKOREN		BEI ALLEN HOLZDEKOREN			
	180 x 1830 mm	180 x 1500 mm	180 x 1220 mm	660 x 110 mm	910 x 470 mm
	2,65 m ² - 8 Dielen 23 kg/Karton - 8,68 kg/m ²	2,75 m ² - 10 Dielen 23 kg/Karton - 8,36 kg/m ²	2,65 m ² - 12 Dielen 23 kg/Karton - 8,68 kg/m ²	2,32 m ² - 32 Dielen 20 kg/Karton - 8,62 kg/m ²	2,59 m ² - 6 Fliesen 21,80 kg/Karton - 8,42 kg/m ²
	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)	8,00 mm (EN ISO 24346)
	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)	0,55 mm (EN ISO 24340)

VERLEGUNG


Einfache Verlegung

COREtec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt. Gehen Sie einfach wie auf den Abbildungen gezeigt vor oder sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: www.coretecfloors.com



Fischgrätmuster & installation

Für jeden Stil und einfach wie A & B! Sehen Sie sich den Videoclip auf unserer Website an: www.coretecfloors.com/resource-center



Nutzungsklasse
Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

Geometrische Eigenschaften
Konform (ISO 24337)

Abriebfestigkeit
Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)

Stuhlrolleneignung
Pass 25000 cycles (ISO 4918)

Auswirkung eines Möbelfußes
Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

Resteindruck
≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Fleckenunempfindlich
5 (Keine sichtbare Veränderung) (EN 438-2)

Verbindungsfestigkeit
LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Maßänderungen
Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Farbbeständigkeit
> grade 6 (ISO 105-BO2)

Trittschallminderung
ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

Formaldehyd Klassifizierung
E1 (EN 717-1)

Brandschutzklasse
Bfl - S1 (EN 13501)

Rutschhemmung
DS - RIO (EN 13893 / DIN 51130)

Fußbodenheizung
Geeignet

Elektrostatistisches Verhalten
≤ 2 kV (EN 1815)


Wärmedurchlasswiderstand
0.066 m²-K/W



Garantie (Jahre) Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung.

AUTHENTICS

by Coretec



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com