

# Produktübersicht

## Außen 2022



*mit ausführlicher Pflegeanweisung*



***Verehrter Kunde,***

**Sie möchten Ihr Holz anstreichen, verschönern oder pflegen? Der Anstrich soll schnell trocknen, gut zu verarbeiten sein und auch lange halten? Dann haben wir von SAICOS immer das richtige Produkt für Sie.**

All Ihre Wünsche haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte und Verarbeitungshilfen berücksichtigt, um Ihnen die Bearbeitung Ihres Holzes so leicht und angenehm wie möglich zu machen.

Auch der nächste Fachhändler in Ihrer Nähe ist über unsere Handelspartnersuche auf [www.saicos.de](http://www.saicos.de) schnell gefunden. Einfach Postleitzahl eingeben – fertig.

Über einen QR-Code direkt auf dem Produkt sowie am Regal im Fachhandel können Sie entweder das Technische Merkblatt oder den passenden Anwendungsfilm mit „Schritt für Schritt Erklärungen“ abrufen. Der QR-Code dient Ihnen als Kaufentscheidung am Regal, zum Anschauen Zuhause oder als Bedienungsanleitung auf Ihrer „Baustelle“.

Für das Jahr 2022 haben wir uns besonders Ihre Wünsche zu Herzen genommen und unsere Produktpalette im Bereich der wasserbasierten Beschichtungen weiter komplettiert.

Neugierig? Erfahren Sie mehr auf den nächsten Seiten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

***Ihr SAICOS Team***

<b>Vorwort</b>	Seite 2
SAICOS QR-Code	Seite 4
SAICOS Handelspartnersuche	Seite 5

## **Außenholz-Anstriche**

Holz-Spezialöl	Seite 6
Zusatz Anti-Slip R10, Stirnkantenwachs	Seite 7
Terrassenöl H <sub>2</sub> O	Seite 8
WPC Pflege-Öl	Seite 9
Holzlasur	Seite 10
Holzlasur H <sub>2</sub> O	Seite 11
Haus & Garten-Farbe	Seite 12
Bel Air H <sub>2</sub> O Garten- und Fassadenfarbe	Seite 13
Vorstreichfarbe Grundweiß	Seite 14
Klarlasur, Universalimprägnierung	Seite 15
UV-Schutzlasur Außen	Seite 16
Effekt-Lasur, Vergrauungs-Lasur	Seite 17

NEU

NEU

## **Reinigung & Pflege**

Holz-Entgrauer Power-Gel, Holz-Entgrauer	Seite 18
Grün-Ex, Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC)	Seite 19

<b>Werkzeuge</b>	Seite 20
------------------	----------

## **Pflegeanweisung**

Entfernung von Vergrauungen	Seite 23
Entfernung von Grünbelägen	Seite 25
Reinigung von WPC-Terrassen	Seite 26

<b>FAQ</b>	Seite 27
------------	----------

# Der SAICOS QR-Code

Produktanwendungen anschaulich gemacht



## Anwendung leicht gemacht.

QR-Code einscannen.

Film ansehen.

Wissen, wie es geht.

### Unser Service für Sie:

- sowohl das Technische Merkblatt als auch ein selbsterklärender Anwendungsfilm je Produkt sind verfügbar.
- **Anwendungsfilm:** die richtige Anwendung Schritt für Schritt anschaulich und verständlich erklärt.
- **Technische Merkblätter:** alle wissenswerten Informationen in einer PDF.
- abrufbar direkt am Regal und über das Dosen-Etikett.



**Die SAICOS Handelspartnersuche:**  
Postleitzahl eintippen. Fachhändler finden.  
Einfacher geht es nicht.

**Unser Service für Sie:**

- es sind ausschließlich Fachhändler gelistet.
- Sie erreichen den nächsten Händler auch, wenn dieser keine eigene Internetseite hat.
- wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zum nächsten Händler.

**[www.saicos.de/haendlersuche](http://www.saicos.de/haendlersuche)**

# Der Klassiker

für Ihre Außenhölzer



▶ Video



**besten Langzeitschutz**

**für natürlich schönes Holz**

**1 L = ca. 14 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)**



Innen & Außen



Auftrag mit



Trockenzeit



rutschhemmend



blockfest



wetterfest



DIN EN 71-3

für Holzspielzeug

**0110**  
**Spezial-Öl**  
farblos

**0112**  
**Lärchen-Öl**  
transparent

**0113**  
**Bangkirai-Öl**  
transparent

**0118**  
**Teak-Öl**  
transparent

**0122**  
**Weiß**  
transparent

**0123**  
**Grau**  
transparent

**0125**  
**Thermo**  
transparent

**0180**  
**Schwarz**  
transparent

## Holz-Spezialöl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700

Da kann der Sommer kommen:  
Der Wetterschutz- und Pflegeanstrich für  
Holzdecks, Gartenmöbel und Terrassen.

Ob farblos oder transparent, das SAICOS  
Holz-Spezialöl bietet besonders Hart- und  
Edelhölzern einen optimalen Schutz.

Die natürlichen Öle glätten die Oberfläche,  
machen sie geschmeidig und betonen die  
Maserung des Holzes.

**Besonders wichtig bei Terrassen:**  
mit SAICOS Holz-Spezialöl behandelte  
Oberflächen sind rutschhemmend (R9).



# Ideale Behandlung für Außenhölzer

Zusatz Anti-Slip R10 & Stirnkantenwachs



## Holz-Spezialöl Zusatz Anti-Slip R10

Gebinde	Art.-Nr.
für 0,75 L	0240 155
für 2,5 L	0240 255

Mit dem Zusatz Anti-Slip statten Sie das SAICOS Holz-Spezialöl mit der Rutschhemmung R10 aus.

### Mischungsverhältnis:

Die Mengen in den Zusatz-Gebinden sind exakt auf die jeweiligen Doseninhalte (0,75 L und 2,5 L) abgestimmt.



### Information



**schmutzabweisend**

**stark wasserabweisend**



Außenbereich



schmutzabweisend



wasserabweisend



umweltfreundlich

## Stirnkantenwachs – Farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	8131 100
0,75 L	8131 300

Optimaler Schutz für Stirnkanten und Schnittflächen.

Schützt gegen Haarrisse und minimiert das Ausbluten von Holzinhaltsstoffen. Stark wasser- und schmutzabweisend, für alle Terrassenhölzer geeignet.

# Der ideale Schutz für Ihre Holzterrasse



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Information



umweltfreundlich

langlebig & natürlich

1 L = ca. 8 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)



Innen & Außen



2x  
Auftrag mit



3-5h  
Trockenzzeit



rutschhemmend  
R9



wetterfest



DIN EN 71-3  
für Holzspielzeug



umweltfreundlich

0310

Farblos  
transparent

0312

Lärche  
transparent

0313

Bangkirai  
transparent

0318

Teak  
transparent

## Terrassenöl H<sub>2</sub>O

### DER Anstrich auf Wasserbasis

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Auf der Suche nach dem idealen Schutz für Ihre Holzterrasse? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: unser innovatives SAICOS Terrassenöl H<sub>2</sub>O!

Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes, ist kinderleicht in der Anwendung und schützt auf lange Sicht gegen Witterungseinflüsse.

Außerdem punktet das SAICOS Terrassenöl H<sub>2</sub>O durch seine kurze Trocknungszeit und die integrierte Rutschhemmung R9.



# Der perfekte Renovierungsanstrich

für verwitterte Holz-Kunststoff-Oberflächen



Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



Information



für verwitterte Oberflächen

für alle Bauteile aus WPC

1 L = ca. 14 m<sup>2</sup> (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit  
3-5h



R9  
rutschhemmend



schmutzabweisend



wetterfest



umweltfreundlich

## WPC Pflege-Öl

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501

SAICOS WPC Pflege-Öl ist ein transparenter und offenporiger Spezialanstrich zur Pflege von verwitterten und gebürsteten WPC-Oberflächen.

Die Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe werden nachhaltig vor Verblässen und Vergrauen geschützt.

SAICOS WPC Pflege-Öl eignet sich für alle Bauteile aus WPC.

Wir empfehlen vor der Beschichtung eine Reinigung der abgewitterten Fläche mit SAICOS Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (Art.-Nr. 8123).

0210  
Farblos

0213  
Braun  
transparent

0223  
Grau  
transparent

# Farblasur mit Langzeitschutz

Farblasur auf Naturöl-Basis



▶ Video



**natürlich schönes Holz**

**blockfest & offenporig**

**1 L = ca. 13 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)**



## Holzlasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

SAICOS Holzlasur sorgt für eine besonders hohe Wetterbeständigkeit, indem sie sich dauerhaft mit dem Holz verbindet.

Ihre UV-resistenten Farbpigmente bewahren die natürliche Schönheit über Jahre.

Die verwendeten Naturöle dringen tief ein und schützen die atmungsaktive, wasserabweisende und offenporige Oberfläche vorbeugend gegen Schimmel- und Pilzbefall.

**0001**  
**Farblos**  
transparent

**0009**  
**Weiß**  
transparent

**0010**  
**Fichte**  
transparent

**0011**  
**Kiefer**  
transparent

**0018**  
**Sand**  
transparent

**0030**  
**Schwedenrot**  
transparent

**0031**  
**Lärche**  
transparent

**0038**  
**Mahagoni**  
transparent

**0060**  
**Tannengrün**  
transparent

**0070**  
**Perlmutter**  
transparent

**0071**  
**Felsengrau**  
transparent

**0081**  
**Nussbaum**  
transparent

**0082**  
**Teak**  
transparent

**0086**  
**Eiche**  
transparent

**0089**  
**Palisander**  
transparent

**0091**  
**Ebenholz**  
transparent

**0092**  
**Anthrazit**  
transparent



# Schutz und Pflege auf Wasserbasis

NEU



Information



schützt & pflegt

witterungsbeständig

1 L = ca. 9 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)



## Holzlasur H<sub>2</sub>O



Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Transparente Holzlasur auf Wasserbasis für Außenhölzer mit besonders hoher Wetterbeständigkeit. Sorgt für eine schöne, natürliche und dekorative Farbgebung. Die offenporige Lasur lässt das Holz atmen. Sie ist äußerst haltbar und wasser- und schmutzabweisend. Das Quellen und Schwinden des Holzes wird reduziert.

Die Lasur ist ideal für Holz im Außenbereich, dringt tief in das Holz ein, hält es gesund und elastisch. Der Anstrich schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse, Feuchtigkeit, Schimmel- und Pilzbefall. Farbpigmente mit hoher UV-Resistenz (ausgenommen Farblos) sorgen für die natürliche Schönheit des Holzes.

SAICOS Holzlasur H<sub>2</sub>O verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – kein Abschleifen bei Renovierung, auch nicht nach Jahren.

**0601**  
Farblos  
transparent

**0609**  
Weiß  
transparent

**0611**  
Kiefer  
transparent

**0630**  
Schwedenrot  
transparent

**0631**  
Lärche  
transparent

**0671**  
Felsengrau  
transparent

**0682**  
Teak  
transparent

**0692**  
Anthrazit  
transparent



# Langzeitschutz und schöne Optik



**Favorit für: Fenster & Türen**

**blockfest & offenporig**

**1 L = ca. 17 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)**



## Haus & Garten-Farbe

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 100
0,75 L	(Art.-Nr.) 300
2,5 L	(Art.-Nr.) 500
10 L	(Art.-Nr.) 700

Deckender Holz-Spezialanstrich auf Naturöl-Basis, der sich dauerhaft mit dem Holz verbindet und es extrem witterungsbeständig macht.

Er blättert und schuppt nicht ab und benötigt bei Renovierung lediglich einen neuen Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche.

Das seidenmatte Erscheinungsbild überdeckt Holzton und Maserung, lässt jedoch die Holzstruktur erkennen.

**Blockfest – daher auch ideal als Fensteranstrich.**

<b>2001</b> Weiß deckend	<b>2100</b> Elfenbein deckend	<b>2110</b> Fichtengelb deckend	<b>2112</b> Zitronengelb deckend
<b>2301</b> Schwedenrot deckend	<b>2310</b> Bordeauxrot deckend	<b>2405</b> Flieder deckend	<b>2500</b> Taubenblau deckend
<b>2506</b> Seychellenblau deckend	<b>2520</b> Azurblau deckend	<b>2610</b> Tannengrün deckend	<b>2700</b> Achatgrau deckend
<b>2701</b> Felsengrau deckend	<b>2710</b> Granitgrau deckend	<b>2791</b> Anthrazitgrau deckend	<b>2800</b> Sandbeige deckend
<b>2801</b> Nussbraun deckend	<b>2810</b> Terrabraun deckend	<b>2838</b> Mahagonibraun deckend	<b>2900</b> Graphit deckend





[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Video



## Bel Air H<sub>2</sub>O Garten - und Fassadenfarbe

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Besonders umweltfreundlicher Anstrich auf Wasserbasis. Äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Beschädigungen.

Perfekt geeignet für Hölzer im Außen- und Innenbereich.

ökologisch

deckend & transparent

1 L = ca. 8,5 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)



## Deckende Farbtöne

<b>7200</b> Weiß deckend	<b>7202</b> Perlweiß deckend	<b>7223</b> Orangegelb deckend	<b>7230</b> Schwedenrot deckend
<b>7235</b> Rubinrot deckend	<b>7251</b> Taubenblau deckend	<b>7260</b> Tannengrün deckend	<b>7271</b> Achatgrau deckend
<b>7273</b> Eisengrau deckend	<b>7280</b> Graubraun deckend	<b>7281</b> Terrabraun deckend	<b>7291</b> Anthrazitgrau deckend

## Transparente Farbtöne

<b>7292</b> Kiefer transparent	<b>7293</b> Kan. Rotzeder transparent	<b>7298</b> Nussbaum transparent	<b>720002</b> Farblos transparent
<b>720009</b> Weiß transparent	<b>720031</b> Lärche transparent	<b>720060</b> Tannengrün transparent	<b>720071</b> Felsengrau transparent
<b>720082</b> Teak transparent	<b>720086</b> Eiche transparent	<b>720091</b> Ebenholz transparent	<b>720092</b> Anthrazit transparent

# Für ein ungetrübtes Erscheinungsbild

empfehlen wir unsere Vorstreichfarbe als Grundierung



▶ Video



gegen durchschlagende Äste

1 L = ca. 12 m<sup>2</sup> (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit  
3-5h



natürliche Öle



unbedenklich



umweltfreundlich

## Vorstreichfarbe Grundweiß

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	7050 101
0,75 L	7050 301
2,5 L	7050 501
10 L	7050 701

Ihre weißen Sichtschutzblenden sehen nach kurzer Zeit aus wie das Fell eines Dalmatiners?

Wir haben die Lösung gegen durchschlagende Äste, die viel zu schnell das schöne Erscheinungsbild stören: SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß.

Der Voranstrich sorgt für eine besonders gleichmäßige Oberfläche und deckt unschöne Äste und Holzverfärbungen erfolgreich ab.

SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß erhöht die Lebensdauer des Holzes erheblich durch seine wasserabweisenden und oberflächenschützenden Eigenschaften.

### Dies ist kein Alleinanstrich.

Wir empfehlen als Endanstrich zwei deckende Aufträge SAICOS Bel Air H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfabe.



# Für natürlich schönes Holz

mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften



## Information



**pflegeleicht**

1 L = ca. 17 m<sup>2</sup> (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



natürliche Öle



wetterfest



Ergiebigkeit



schmutzabweisend



umweltfreundlich

## Klarlasur – Biozidfrei & farblos

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	0111 100
0,75 L	0111 300
2,5 L	0111 500
10 L	0111 700

Farbloser Öl-Anstrich auf Naturöl-Basis für ein naturbelassenes Endprodukt mit stark schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften.

Kann auch als Grundierung für Weichhölzer verwendet werden, um die Aufnahmefähigkeit für nachfolgende, lösemittelbasierende Anstriche auszugleichen.



## Information



**gegen Bläue, Fäulnis & Insekten**

1 L = ca. 5 m<sup>2</sup> (1 Auftrag)



Außenbereich



Auftrag mit



Trockenzzeit



Ergiebigkeit

## Universalimprägnierung

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	9004 101
0,75 L	9004 301
2,5 L	9004 501
10 L	9004 701

Wasserbasierender, qualitativ hochwertiger Schutz für Hölzer im Außenbereich. Die Imprägnierung vermindert das Quellen und Schwinden des Holzes und wirkt vorbeugend gegen Bläue, Fäulnis und holzschadenende Insekten.

Als Endanstrich können alle öl- und wasserbasierenden SAICOS Anstriche für den Außenbereich verwendet werden.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

# Schützen Sie Ihr Holz vor der Sonne

hohe UV-Resistenz für dauerhafte Schönheit



## UV-Schutzlasur Außen



Information



verzögert Vergilbung

1 L = ca. 13 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)



Außenbereich



Auftrag mit



transparent



natürliche Öle



UV Schutz



wetterfest



blockfest

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Holz, das dem Sonnenlicht und somit seiner UV-Strahlung ausgesetzt ist, verwittert und vergraut zusehends.

Dank UV-Langzeitschutz wirken Sie diesem Prozess entgegen und erhalten die Schönheit Ihres Holzes dauerhaft.

Die wasserabweisenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der SAICOS UV-Schutzlasur Außen verhindern zusätzlich Quellen und Schwinden des Holzes.

Einsetzbar als (zweifacher) Alleinanstrich für eine „naturbelassene“ Optik oder als seidenmatter Endanstrich auf allen SAICOS Außenanstrichen.

1101  
Farblos

1111  
Kiefer  
transparent

1171  
Grau  
transparent

1181  
Nussbaum  
transparent

# Funkelnde Eleganz für Ihre Holzfassade

Silber, Titan oder Gold – Sie haben die Wahl



Information



## Metallic-Effekt

1 L = ca. 5 m<sup>2</sup> (2 Aufträge)



7696  
Effekt-Silber  
transparent

7697  
Effekt-Titan  
transparent

7698  
Effekt-Gold  
transparent

## Effekt-Lasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

Verleihen Sie Ihrem sägerauen Holz einen eleganten, leicht metallisch wirkenden Effekt.

Der Anstrich ist offenporig und sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeder Art sowie mechanische Beschädigungen und verbindet sich dauerhaft mit dem Holz.

## Vergrauungs-Lasur

Gebinde	Art.-Nr.
0,125 L	(Art.-Nr.) 101
0,75 L	(Art.-Nr.) 301
2,5 L	(Art.-Nr.) 501
10 L	(Art.-Nr.) 701

SAICOS Vergrauungs-Lasur schützt Ihre Holzfassaden und Gartenhölzer auf natürliche Weise vor ungleichmäßiger und fleckiger Vergrauung.

Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit und einen fließenden Übergang zur natürlichen Holzvergrauung.

Die Naturöle der SAICOS Vergrauungs-Lasur dringen tief in das Holz ein, schützen es von innen, halten es elastisch und machen es besonders strapazierfähig.

SAICOS Vergrauungs-Lasur eignet sich für glattes sowie sägeraues Holz und ist schnell trocknend.

Ein Anstrich genügt – den Rest erledigt die Natur.



Information



## feuchtigkeitsregulierend

1 L = ca. 10 m<sup>2</sup> (1 Auftrag)



7620  
Graphitgrau

7630  
Steingrau

# Hauchen Sie Ihrem Holz neues Leben ein und entfernen Sie unschöne Vergrauungen



## Holz-Entgrauer Power-Gel

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8133 412
2,5 L	8133 510

Hochwirksames Power-Gel zur Reinigung und Auffrischung von vergrauten und unansehnlich gewordenen Holzoberflächen. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen** wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.



Information



*intensiv wirkende Geltextur*

## Holz-Entgrauer Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8130 409
5 L	8130 610
10 L	8130 710

Hochwirksames Konzentrat, das alle Hölzer ohne Abschleifen von unschönen Vergrauungen befreit. Für alle Holzarten geeignet.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.



Video



*ohne Abschleifen*

# Zeigen Sie Schmutzbelag die rote Karte

mit unseren sorgfältig entwickelten Reinigern



## Grün-Ex Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8120 409
5 L	8120 610
10 L	8120 710

Effektives und biologisches Konzentrat zur mühelosen Entfernung von Grünbelägen und ähnlichem Befall.

Für behandelte und unbehandelte Hölzer geeignet. Reinigt selbständig, schonend und gründlich. Beugt Neubefall vor.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen (WPC) – Konzentrat

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	8123 409

Dieses Konzentrat wurde speziell zur einfachen und gründlichen Reinigung von WPC-Terrassen entwickelt.

Es ist lösemittelfrei, chlorfrei und ohne Bleichmittel – biologisch abbaubar.



▶ Video



beugt Neubefall vor



Information



löse-  
mittel-  
frei

intensive Reinigung

# Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Farbwanne



## Bügel für Rollen



Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 019
250 mm	0950 020

## Universalrolle „Klein“



2 Rollen im Set.

Größe	Art.-Nr.
100 mm	0950 007

## Fußbodenstreichbürste



Größe	Art.-Nr.
150 mm	0950 150
220 mm	0950 220

## Rollen, 250 mm



Produkt	Art.-Nr.
Aqua-Rolle	0950 008
Öl/Wachs-Rolle	0950 013

## Reinigungsbürste für Holzterrassen



Größe	Art.-Nr.
200 mm	8191

# Alles für den perfekten Auftrag

vom Flächenstreicher bis zur Farbwanne

## Pinselfreiniger benzolfrei



### Information



Reinigt Arbeitsgeräte nach der Verwendung mit SAICOS Holzanzstrichen auf Öl- / Wachsbasis. Entfernt auch Harz.

Gebinde	Art.-Nr.
1 L	5100 404
10 L	5100 715

## Flächenstreicher für Öl- & Wassersysteme



Größe	Art.-Nr.
30 mm	0950 030
50 mm	0950 050
60 mm	0950 060
100 mm	0950 100

## Farbwanne „Klein“ (15 x 30 cm)



Farbwanne „Klein“ zur Anwendung mit dem SAICOS Flächenstreicher und der Universalrolle „Klein“. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 227
5x Einleger	0950 228

## Farbwanne „Groß“ (31 x 35 cm)



Farbwanne „Groß“ zur Anwendung mit den SAICOS Rollen und SAICOS Flächenstreichern. Wanneneinleger im 5er Set separat bestellbar.

Produkt	Art.-Nr.
Farbwanne	0950 229
5x Einleger	0950 230

## Teleskop-Stiel mit Klickverbindung

Hochwertig verarbeiteter, dickwandiger Teleskopstiel aus geriffeltem Aluminium mit ergonomisch geformtem Handstück. Die angebrachte Klickverbindung ermöglicht eine sichere Verbindung zu allen benötigten Aufsätzen.



Größe	Art.-Nr.
110 - 220 cm	0950 231

## Easy Paint Set

NEU

1 Set besteht aus:

- 1 x SAICOS Farbwanne „Klein“
- 3 x Wanneneinleger
- 1 x SAICOS Flächenstreicher (60 mm breit)
- 1 x SAICOS Universalrolle „Klein“ (100 mm breit)
- 1 x Bügel für Rollen (100 mm)



Produkt	Art.-Nr.
7-teiliges Set	0950 555



# Pflegeanweisung

# Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für vertikale Flächen (z. B. Zäune, Sichtblenden...)



*Holz-Entgrauer Power-Gel  
entgraut naturbelassene Außenhölzer  
ohne Abschleifen*

## Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für **vertikale Flächen**, wie z. B. Zäune, Sichtblenden etc.

## Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen ( abfegen oder abbürsten ).
- » Metall ( z.B. Beschläge ) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Holz-Entgrauer Power-Gel ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen.
- » Das Gel mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste satt in Holzmaserichtung auftragen.
- » **20 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.



- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# Entfernung unschöner Vergrauungen

besonders empfohlen für horizontale Flächen (z. B. Terrassen)



**Holz-Entgrauer Konzentrat**  
entgraut naturbelassene Außenhölzer  
ohne Abschleifen

## Anwendungsbereiche:

Gartenmöbel, Holzdecks und -terrassen, Pflanzkästen oder -kübel, Holzroste auf Balkons, Fassaden usw. aus naturbelassenen Hölzern.

Besonders empfohlen für **horizontale Flächen** wie z. B. Terrassen.

## Anwendungsempfehlung:



- » Groben Schmutz entfernen ( abfegen oder abbürsten ).
- » Metall ( z.B. Beschläge ) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.
- » Die zu behandelnde Oberfläche anfeuchten.



- » Konzentrat **1:5** mit Wasser verdünnen, je nach Stärke der Vergrauung.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne oder Bürste satt auftragen.
- » **15 – 30 Minuten** einwirken lassen.



- » Nach der Einwirkzeit mit der *SAICOS Reinigungsbürste für Holzterrassen* oder einem Schrubber und viel Wasser abwaschen. Holz sorgfältig mit Wasser abspülen.
- » Falls noch vergraute Stellen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# Entfernung von Grünbelägen

von allen Außenhölzern, Naturstein-Terrassen und Kalksandstein



**Grün-Ex Konzentrat**  
entfernt Grünbeläge von allen Außenhölzern,  
auch von Natur- und Kunststein-Terrassen

## Anwendungsbereiche:

**Für alle Materialien im Außenbereich:** Stein, Beton, Dachziegel, Waschbeton, Kalksandstein, Ton, Keramik, Fliesen, Kunststoff, Glas, Lack- und Farboberflächen ...

**Ebenso für farbbehandeltes / unbehandeltes Holz im Außenbereich geeignet:**  
z.B. Holzdecks, Holzroste, Gartenmöbel, Pergolen, Gitter, Zäune ...

## Anwendungsempfehlung:



- » Die zu reinigenden Oberflächen sollten nicht nass sein.
- » Groben Schmutz entfernen (abfegen oder abbürsten).
- » Metall (z.B. Beschläge) durch Abkleben schützen, Pflanzen mit Folie abdecken, Kleidung schützen.



- » SAICOS Grün-Ex Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen, je nach Stärke des Grünbelags.
- » Bei hartnäckigem Befall unverdünnt verwenden.



- » Mit Gartenspritze, Gießkanne, Wurzelbürste oder SAICOS Flächenstreicher auftragen.
- » Bei kleinen Flächen, z.B. Gartenmöbeln, ca. 1 Std. wirken lassen und abwischen oder mit Wasser abspülen. Bei großen Flächen, z.B. Steinpflaster, nur auftragen – kein Abwässern erforderlich.



- » Falls noch Grünbelag-Reste vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.

# Gründliche Reinigung von WPC-Terrassen

frei von Bleichmittel · speziell für Holz-Kunststoff-Verbund

**Reiniger für Holz-Kunststoff-Dielen**  
reinigt schnell und effektiv  
Terrassen aus Holz-Kunststoff-Verbund (WPC)



## Anwendungsbereiche:

Zur gründlichen Reinigung speziell von WPC-Terrassen (Holz-Kunststoff-Verbund).

## Anwendungsempfehlung:



- » Konzentrat **1:10** mit Wasser verdünnen (z.B. 0,5 Liter auf 5 Liter Wasser) und mit der SAICOS Fußbodenstreichbürste gleichmäßig auf der WPC-Oberfläche verteilen.
- » Keine Pfütze stehen lassen.



- » **5 – 20 Minuten** einwirken lassen.
- » Während dieser Zeit, getrocknete Stellen nachbehandeln.



- » Gelösten Schmutz gründlich mit feuchtem Wischer aufnehmen, Rillen evtl. mit Schrubber säubern.
- » 2-3 x mit klarem Wasser feucht nachspülen.



- » Falls noch Verschmutzungen vorhanden sind, einfach den oben beschriebenen Vorgang wiederholen.
- » Bitte beachten Sie unsere aktuellen Technischen Merkblätter.



» **Ich habe Holz mit hohem Astanteil. Wie kann ich das Durchschlagen der Äste vermindern?**

Für den perfekt deckenden Anstrich gibt es die SAICOS Vorstreichfarbe Grundweiß als Grundierung. Sie deckt Äste und Holzverfärbungen ab. Als Endanstrich empfehlen wir SAICOS Bel Air H<sub>2</sub>O Garten- und Fassadenfarbe oder unsere SAICOS Haus & Garten-Farbe.

» **Wie kann ich die Schnittkanten meiner Holzterrasse vor Wasser schützen?**

Zum Schutz von Schnitt- und Stirnkanten empfehlen wir unser SAICOS Stirnkantenwachs. Dies dient der Vorbeugung von Haarrissen und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltstoffen vor. Es ist schmutz- und wasserabweisend und eignet sich für alle Hölzer im Außenbereich.

» **Vergilbt weiße SAICOS Haus & Garten-Farbe in hellen/dunklen Bereichen wie z. B. Wintergarten oder Dachunterständen?**

Nein. Die SAICOS Haus & Garten-Farbe wurde speziell für Hölzer im Außenbereich entwickelt. Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für die dauerhafte Schönheit des Anstrichs. In gewissen Abständen, sollte ein weiterer Anstrich nach vorheriger Reinigung erfolgen.

» **Muss ich auch bei Hartholz im Außenbereich imprägnieren?**

Eine Imprägnierung ist immer sinnvoll. Wir empfehlen hier die SAICOS Universal Imprägnierung.

» **Kann ich SAICOS Bel Air H<sub>2</sub>O auf eine mit SAICOS Haus & Garten-Farbe behandelte Oberfläche streichen?**

Ja, nach vorherigem gründlichem Anschliff der Oberfläche ist dies möglich.

» **Kann ich SAICOS Haus & Garten-Farbe auf eine Bel Air H<sub>2</sub>O Oberfläche streichen?**

Ja, dies ist auch ohne Anschliff möglich. Bitte reinigen Sie die Oberfläche vor dem Auftrag gründlich.

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Produktübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt-Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren aktuellen Technischen Merkblättern. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter [www.saicos.de](http://www.saicos.de).

Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. / 123 RF, Adobe



**Klimaneutral**

Druckprodukt

[ClimatePartner.com/10170-2111-2590](https://ClimatePartner.com/10170-2111-2590)

## SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

+49 2583 3037-0

+49 2583 3037-10

[info@saicos.de](mailto:info@saicos.de)

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



...because we care